



GUNNAR KLO AS AVD MYRE
Havnegata 3 (JE)
8430 Myre

Saksbehandler:

Camilla Risa Haugstad

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Gunnar Klo Kontrollnummer: 2023.097.I.SFNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Arne Karlsen

Fra Statsforvalteren i Nordland:

Camilla Risa Haugstad

Andre deltagere fra virksomheten:

Ken Børre Steffensen

Rune Johansen

John-Terje Johansen

Astrid Klo

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Nordland:

Espen Olaf Henriksen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Gunnar Klo den 08.03.2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Nordland avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Renseanlegget for prosessavløpsvann er ikke tilstrekkelig effektivt
- Vann fra båter som pumper fisk inn på anlegget føres ned på kaia og videre ut i sjøen uten rensing
- Avvik som angår ytre miljø registreres ikke i virksomhetens avvikshåndteringssystem

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. **Merk at vi i avsnittet «Andre forhold» varsler om trekking av utslippstillatelse.**

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

20.03.2023	Camilla Risa Haugstad	Tilde Nygård
dato	kontrollør	seksjonsleder

Statsforvalteren i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Øksnes kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: GUNNAR KLO AS AVD MYRE	
Organisasjonsnr.: 973186752	Eies av: 923584145
Bransjenr. (NACE-kode): 10.209 - Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers	

Kontrollert enhet

Navn: Gunnar Klo	Anleggsnr.: 1868.0002.01
Kommune: Øksnes	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Fiskeforedling	
Tillatelse gitt: 21. juni 2005	Sist endret: 21. juni 2005

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Prosess og renseutstyr
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Gunnar Klo plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Gunnar Klo innen 31. mai 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Nordland v/Camilla Risa Haugstad.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 13. februar 2023. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Gunnar Klo bli ilagt et gebyr på kr 15 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriften kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova) og våre nettsider.

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Renseanlegget for prosessavløpsvann er ikke tilstrekkelig effektivt

Avvik fra:

Vilkår 1.1 i utslippstillatelse av 21.06.2005

Kommentarer:

Forurensningsforskriften kapittel 26 (Forurensinger fra fiskeforedlingsbedrifter) trådte i kraft 01.01.2010 og krever at renseanlegg for prosessavløpsvann fra store anlegg skal ha en spalteåpning på maksimalt 1 mm (§ 26-3). Det står videre i § 26-10 at krav i utslippstillatelse

fastsatt før dette kapittelet trådte i kraft, som er strengere enn krav fastsatt i dette kapittelet, gjelder inntil statsforvalteren opphever eller endrer tillatelsen med enkeltvedtak. Vilkår 1.1 i utslippstillatelsen av 21.06.2005 krever at prosessavløpsvannet skal ledes gjennom en sil eller lignende med effektiv maskevidde på maksimalt 0,5 mm. Siden kravet i tillatelsen er strengere enn forurensningsforskriften § 26-3, er det kravet i tillatelsen som gjelder for Gunnar Klo.

Under inspeksjonen kom det frem at silanlegget til virksomheten har en spalteåpning på 1 mm, som ikke tilfredsstiller vilkår i tillatelsen. Vi ser ikke grunn til at Gunnar Klo skal ha strengere krav til renseanlegg enn det som er gjeldende i forurensningsforskriften kapittel 26, og vi varsler derfor under «Andre forhold» at vi vil trekke tillatelsen.

Avvik 2

Vann fra båter som pumper fisk inn på anlegget føres ned på kaia og videre ut i sjøen uten rensing

Avvik fra:

Vilkår 1.1 i utslippstillatelse av 21.06.2005 og Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 26 Forurensninger fra fiskeforedlingsbedrifter § 26-3

Kommentarer:

Tillatelsen og forurensningsforskriften § 26-3 krever at prosessavløpsvann skal passere et renseanlegg før det slippes ut i sjøen. I tillatelsen og forskriften er *prosessavløpsvann* definert som spylevann, rengjøringsvann, transportvann, blodvann, slaktevann eller vann som har vært i direkte kontakt med råstoff, produkt eller avfall, eller som er tilført forurensende komponenter fra andre kilder.

Når fisk pumpes inn på anlegget til Gunnar Klo, renner vannet fra båtene gjennom en rist på utsiden av bygget og ledes videre ut på kaia (Fig. 1). Virksomheten gjør dette fordi de ikke har kapasitet til å rense store mengder vann over kort tid i renseanlegget. Når vann fra båter slippes ut på kaia øker risikoen for at slogrester og andre partikler tilføres sjøen.

Dette vannet har vært i kontakt med råstoffet og er med det definert som prosessavløpsvann. Alt prosessavløpsvann skal renses i henhold til rensekrav, og det er ikke installert en sil eller tilsvarende med maksimal maskevidde 0,5 mm (krav i tillatelse) eller 1 mm (krav iht. forurensningsforskriften § 26-3) for vannet fra båtene.

Det kan kreve en del tid og ressurser og oppfylle dette kravet, og vi gjør dere derfor oppmerksom på at dere har mulighet til å søke oss om midlertidig unntak. I den forbindelse viser vi til vedlagte veiledning for fiskeforedlingsbedrifter som vurderer å søke unntak fra krav i forurensningsforskriften kapittel 26.



Fig. 1: Mottaksanlegg på kai hvor vann fra båtene føres ned på kaia (foto: Statsforvalteren i Nordland)

Avvik 3

Avvik som angår ytre miljø registreres ikke i virksomhetens avvikshåndteringssystem

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, andre ledd, nr. 7.

Kommentarer:

Internkontrollforskriften sier at virksomheten skal *iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen*. I dette ligger det at virksomheten må ha et avvikssystem for å registrere avvik.

Virksomheten har et slikt system, men avvik som omhandler ytre miljø inngår ikke i avvikssystemet per i dag. Det kom frem under intervjuet at det har forekommet avvik som burde vært registrert, blant annet når det hensettes ukjent farlig avfall hos virksomheten.

Målet med avvikssystemet er å fange opp uønskede hendelser slik at man kan redusere risikoen for lignende hendelser i fremtiden. En god avviksregistrering inneholder, i tillegg til

selve hendelsen og eventuelle umiddelbart gjennomførte tiltak, risikoreduserende tiltak og oppfølgingsfrist for dette tiltaket.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Varsel om trekking av utslippstillatelse og varsel om gebyr

Gunnar Klo AS fikk utslippstillatelse for fiskeforedlingsanlegg i Myre Havn første gang 20.11.1998, sist endret 21.06.2005. Forurensningsforskriften kap. 26 Forurensninger fra fiskeforedlingsbedrifter ble fastsatt i 2009. Overgangsbestemmelsene i § 26-10 sier at for eksisterende virksomheter som har tillatelser med lempeligere krav, gjelder kapittelet fra 1. januar 2011. Videre heter det at eventuelle strengere krav i eldre tillatelse gjelder inntil Statsforvalteren opphever eller endrer tillatelsen med enkeltvedtak. Vår vurdering er at reguleringene i forurensningsforskriften er tilstrekkelige til at tillatelsen av 21.06.2005 kan oppheves.

Vi varsler med dette om at vi planlegger å oppheve utslippstillatelse for fiskeforedlingsanlegg/mottaksanlegg for Gunnar Klo AS av 21.06.2005.

Bedriften må betale gebyr for vårt arbeid med tillatelser (jf. forurensningsforskriften § 39-3). Vi har foreløpig plassert saken i gebyrsats 9 (~1 dags arbeid), som er laveste sats for arbeid med tillatelser, jf. forurensningsforskriften § 39-4. Siden dette er en spesielt lite tidkrevende sak, vil vi sannsynligvis bruke halvert sats jf. forurensningsforskriften § 39-10. Saksbehandlingsgebyret blir da kr 3 750,-.

Grunnlaget for valg av gebyrsats er forventet ressursbruk hos Statsforvalteren i forbindelse med saksbehandlingen. Vi gjør oppmerksom på at vi kan endre gebyrsats dersom saksbehandlingen medfører en annen ressursbruk enn forventet. Vi fatter endelig vedtak om gebyrsats når saken er ferdigbehandlet.

Dere kan sende oss merknader til dette forhåndsvarselet om trekking av tillatelse og saksbehandlingsgebyr innen to uker etter at varselet er mottatt.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren