



«Mottakernavn»
«Adresse»
«Postnr» «Poststed»
«Kontakt»

Saksbehandler, innvalgstelefon

Camilla Risa Haugstad, 75547890

Tilsynsrapport - Deponi - Reno-Vest - Sortland - Bremnes

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 14. september 2023 hos Reno-Vest IKS (virksomhetsnummer: 971904801).

Rapporten består av fire deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten deponerer ristegods og sand fra sandfang uten at massene har vært avvannet og overdekker ikke massene umiddelbart etter deponering.
- Avvik 2: Virksomheten mangler rutinebeskrivelse for mottakskontroll og miljørisikovurdering for deponi for ordinært avfall.
- Avvik 3: Virksomheten mangler rutinebeskrivelse for miljøovervåking av utslipp til vann fra deponiet, og prøvetaking av sigevann er ikke mengdeproporsjonale blandeprøver.
- Avvik 4: Virksomhetens årsrapportering til Statsforvalteren har vært mangelfull.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Vi ser alvorlig på at avvik 1, da det er ulovlig å deponere flytende avfall jf. avfallsforskriften § 9-4 b) og praksisen har vart i flere år.



Reno-Vest IKS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren i Nordland en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen **31. desember 2023**.

Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomheten fører ikke alle avvik som er relevant for ytre miljø.
- Anmerkning 2: Rutinebeskrivelsen for mottak av PFAS-holdige masser bør tydeliggjøre at vasking med tørre metoder er foretrukket.

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

Reno-Vest IKS må betale et gebyr på 30 000 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost eller som sikker melding

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfnopost@statsforvalteren.no ved Camilla Risa Haugstad eller som sikker melding via <https://skjema.no/SF/melding>.

Merk svaret med saksnummer 2005/575 og tilsynsnummer 2023.147.I.SFNO.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten deponerer ristegods og sand fra sandfang uten at massene har vært avvannet og overdekker ikke massene umiddelbart etter deponering

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse til mottak, sortering og behandling av avfall (Tillatelse) av 01.07.2009, vilkår 3.1.3 a) og 3.1.4.2
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall kapittel 9 deponering av avfall (Avfallsforskriften) § 9-4 b)

Beskrivelse av krav

Avfall som er omfattet av forbudet mot deponering i avfallsforskriften § 9-4 skal i henhold til tillatelsens vilkår 3.1.3 a) ikke deponeres på Reno-Vest sitt deponi for ordinært avfall. I henhold til avfallsforskriften § 9-4 b) er det forbudt å deponere flytende avfall, og tillatelsens vilkår 3.1.4.2 setter særskilt krav til at ristegods og sand fra sandfang skal avvannes før deponering. Videre krever tillatelsens vilkår at avfallet overdekkes umiddelbart etter deponering.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

I utkanten av det aktive deponiet for ordinært avfall hos Reno-Vest deponeres ristegods og sand fra sandfang på eget område, se figur 1 under.



Figur 1: Viser område for deponering av ristgods og sand fra sandfang på deponiet til Reno-Vest.

Under inspeksjonen kom det frem at ristgods og sand fra sandfang deponeres direkte fra bil uten avanning i forkant, noe man også ser tydelig fra figur 1. Reno-Vest deponerer dermed flytende avfall, noe som er i strid med både vilkår i tillatelsen og avfallsforskriften § 9-4 b). Tilførsel av ekstra sigevann til deponiet vil føre til økt utvasking av miljøgifter i deponiet, og det skal derfor ikke deponeres flytende avfall i deponiet.

Ristgods og sand fra sandfang overdekkes heller ikke umiddelbart etter deponering, slik tillatelsens vilkår 3.1.4.2 krever.

Avvik 2: Virksomheten mangler rutinebeskrivelse for mottakskontroll og miljørisikovurdering for deponi for ordinært avfall

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6 og 7.
- Tillatelse av 01.07.2009, vilkår 1.12.

Beskrivelse av krav

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6 krever at virksomheten kartlegger miljøfarer, og på bakgrunn av dette vurderer risiko. Fra risikovurderingen skal virksomheten utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoen. Videre krever nr. 7 at virksomheten iverksetter rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i medhold av miljølovgivningen. Internkontrollforskriften krever at dette er dokumentert skriftlig hos virksomheten. Tillatelsens vilkår 1.12 krever i tillegg at virksomheten har instruksjoner som sikrer at krav i tillatelsen til enhver tid oppfylles.



Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Risikovurdering av ytre miljø for deponi for ordinært avfall

Under inspeksjonen kunne Reno-Vest ikke dokumentere at det var gjennomført en risikovurdering for ytre miljø for deponiet for ordinært avfall på Bremnes. På grunnlag av risikovurderingen må Reno-Vest utarbeide tilhørende planer og forslag til risikoreduserende tiltak. Dette plikter virksomheten å ha, jf. internkontrollforskriften, og dette må være skriftlig.

Rutinebeskrivelse for mottakskontroll

For å sikre at mottakskontrollen skjer iht. krav fastsatt i tillatelsen, jf. avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II, må Reno-Vest ha en rutinebeskrivelse for mottak av avfall til deponi for ordinært avfall. Under inspeksjonen kunne ikke Reno-Vest vise slik dokumentasjon.

Under tilsynet kom det frem at det av og til leveres avfall til deponiet med avfallsfraksjoner som ikke skal deponeres. Reno-Vest forklarte at dette blir utsortert manuelt før deponering. Det kom også frem at det av og til kommer interne leveranser til deponiet utenom ordinære åpningstider. Det er spesielt viktig med gode rutiner for mottakskontroll i slike tilfeller.

Avvik 3: Virksomheten mangler rutinebeskrivelse for miljøovervåkning av utslipp til vann fra deponiet, og prøvetaking av sigevann er ikke mengdeproporsjonale blandeprøver

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse av 01.07.2009, vilkår 3.6.4.1
- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7.

Beskrivelse av krav

Vilkår 3.6.4.1 setter krav til overvåkning av sigevann, overflatevann og grunnvann. For sigevann skal det tas mengdeproporsjonale blandeprøver. Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7 krever videre at virksomheten iverksetter rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i tillatelsen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Prøvetaking av sigevann

Det kom frem under inspeksjonen at prøver av rensset og urensset sigevann tas som stikkprøver, og ikke som mengdeproporsjonale blandeprøver slik tillatelsen krever.

Rutine for gjennomføring av miljøovervåkning

Reno-Vest kunne under inspeksjonen ikke dokumentere en skriftlig rutine for hvordan miljøovervåkingen ved deponiet gjennomføres. Dette plikter bedriften å ha, jf. internkontrollforskriften.

Som del av dokumentasjon i etterkant av Statsforvalterens revisjon (den gang Fylkesmannen) i 2020, leverte Reno-Vest et program for miljøovervåking ved deponiet på Bremnes. Reno-Vest hadde dermed i 2020 etablert skriftlig rutine for miljøovervåking og prøvetaking for utslipp til vann fra deponiet. Denne rutinen er i 2023 tilsynelatende ikke del av virksomhetens internkontroll lenger, og overvåkingen skjer ikke i henhold til rutinen, jf. prøvetaking av sigevann.



Avvik 4: Virksomhetens årsrapportering til Statsforvalteren har vært mangelfull

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse av 01.07.2009, vilkår 1.11 og 3.6.6.3

Beskrivelse av krav

Vilkår 3.6.6.3 i tillatelsen krever at Reno-Vest sender en sammenstilling og vurdering av deponiets påvirkning av luft, vann og nærmiljø med vurdering av resultat og behov for tiltak. Videre krever vilkår 1.11 at rapportering for deponiet skal rapporteres via Altinn. Miljødirektoratets veileder til årsrapportering fra deponier (TA-3014/2013) presiserer i punkt 5.1 at overløp av sigevann skal rapporteres som akutt forurensning, og at overløpshendelser skal rapporteres separat.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Rapportering av overløp som akutt forurensning

Under inspeksjonen kom det frem at Reno-Vest ikke rapporterer akutt forurensning som følge av overløp av urensset sigevann i egenkontrollrapporten. Det ble i egenkontrollrapporten for 2022 rapportert et tilfelle med sigevann som var gått i overløp, men dette var ikke rapportert som akutt forurensning. I egenkontrollrapporten har Reno-Vest svart «nei» på spørsmålet «Hadde deponiet akutt forurensning i rapporteringsåret?». Her skulle Reno-Vest ha svart «ja», og rapportert alle hendelser med overløp separat, slik TA-3014/2013 krever.

Vurdering av utslipp av renset sigevann opp mot BAT

I en samlet vurdering av deponiets påvirkning av vann med vurdering av resultatene, er det spesielt relevant å bruke overvåkingsdataene fra sigevannet til å vurdere om renseanlegget fungerer etter hensikten. I denne vurderingen bør utslippsdataene fra renset sigevann vurderes opp mot BAT for renseanlegget.

Anmerkning 1: Virksomheten fører ikke alle avvik som er relevant for ytre miljø

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under inspeksjonen kom det frem at det har vært flere tilfeller med levering av avfall med innhold av avfallsfraksjoner som er ulovlig å deponere. Reno-Vest forklarer at de da sorterer ut de fraksjonene som ikke kan deponeres. Alle leveranser som inneholder avfallsfraksjoner som er ulovlig å deponere er et avvik som skulle vært registrert og håndtert i virksomhetens avvikshåndteringssystem.

Det kom i tillegg frem under inspeksjonen at det har vært overløp av urensset sigevann fra deponi for ordinært avfall flere ganger. Dette er også eksempler på avvik som skulle vært håndtert i virksomhetens avvikshåndteringssystem.

Anmerkning 2: Rutinebeskrivelsen for mottak av PFAS-holdige masser bør tydeliggjøre at vasking med tørre metoder er foretrukket

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Reno-Vest har egen tillatelse til deponering av PFAS-forurensede masser i eget deponi for PFAS-masser. Der har Reno-Vest en egen rutine for mottak av PFAS-holdige masser til deponi. I denne



rutinen står det at konteiner o.l. skal vaskes etter tømning av PFAS-holdige masser for å sikre at alle PFAS-forurensede masser havner i deponi. Denne skyllingen gjennomføres på rampe for tipping i deponi for PFAS-holdige masser. Vi ønsker å presisere at vasking i størst mulig grad skal gjennomføres med tørre metoder, slik at det ikke tilføres mer sivevann enn nødvendig. Dette bør fremkomme i rutinebeskrivelsen for mottak av PFAS-forurensede masser.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Reno-Vest IKS må betale et gebyr på 30 000 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 30. august 2023 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren i Nordland innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Reno-Vest IKS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens landsdekkende tilsynsaksjon med aktive deponier for ordinært avfall.

Fra Statsforvalteren i Nordland deltok

- Camilla Risa Haugstad
- Ingrid Austerheim

Kontaktperson hos Reno-Vest IKS

- Jack Lange

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Reno-Vest IKS ble kontrollert under tilsynet:

- RENO-VEST – Bremnes – deponi for ordinært avfall
- RENO-VEST – Bremnes – deponi for PFAS-holdige masser



Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Internkontroll
- Sigevannshåndtering
- Mottakskontroll

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Tillatelse til mottak, sortering og behandling av avfall av 01.07.2009
- Midlertidig tillatelse til deponering av PFAS-holdige masser av 17.12.2020

Del 4: Annen informasjon

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren i Nordland innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova) og våre nettsider.

Med hilsen

Tilde Nygård (e.f.)
seksjonsleder

Camilla Risa Haugstad
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN

Postboks 117

8401

SORTLAND

Mottakerliste:

RENO-VEST BREMNES AS

Vesterålsveien 272

8416

SORTLAND

RENO-VEST IKS

Postboks 559

8401

SORTLAND

