



ALSVÅG LAKSESLAKTERI AS
Anna Eriksens vei 8
8432 ALSVÅG

Saksbehandler:
Espen Olaf Henriksen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Alsvåg lakseslakteri AS Kontrollnummer: 2022.073.I.SFNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Frode Steffensen

Fra Statsforvalteren i Nordland:
Espen Olaf Henriksen

Andre deltagere fra virksomheten:
Frank Røkenes Torgersen

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Nordland:
Torunn Slettemark Hovden

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Alsvåg lakseslakteri AS den 8.3.2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Nordland registrerte tre avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens kontrollmålinger av utslipp i prosessavløpsvann har vært utilstrekkelige.
- Virksomheten har ikke oppfylt rapporteringsplikten til Statsforvalteren.
- Virksomheten har ikke overholdt årlig innleveringsplikt for farlig avfall. Det farlige avfallet er heller ikke tilstrekkelig forsvarlig lagret.

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

22. mars 2022

Espen Olaf Henriksen

Tilde Nygård

dato

kontrollør

seksjonsleder

Statsforvalteren i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Øksnes kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: ALSVÅG LAKSESLAKTERI AS	
Organisasjonsnr.: 978661130	Eies av: 948927241
Bransjenr. (NACE-kode): 10.209 - Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers	

Kontrollert enhet

Navn: Alsvåg lakseslakteri	Anleggsnr.: 1868.0067.01
Kommune: Øksnes	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Fiskeforedling	
Tillatelse gitt: 22.04.2010	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Alsvåg lakseslakteri AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Alsvåg lakseslakteri AS innen 1. juli 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Nordland.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 22. februar 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Alsvåg lakseslakteri AS bli ilagt et gebyr på kr 21 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova) og på våre nettsider.

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens kontrollmålinger av utslipp i prosessavløpsvann har vært utilstrekkelige.

Avvik fra:

Vilkår 3.7 og 11.1 i utslippstillatelse av 22.4.2010, gitt til Mainstream Norway AS avd. Alsvåg.

Kommentarer:

Etter utslippstillatelsens vilkår 3.7 skal dere ta prøver av prosessavløpsvannet minst fire ganger per år. Vilkår 11.1 spesifiserer at målingene må omfatte rapporteringspliktige

komponenter som organisk materiale, fett og oljer, totalt nitrogen og totalt fosfor. Dere har en egen prosedyre som beskriver hvor ofte prøvene skal tas og hvilke analyser som skal gjøres, men denne prosedyren har ikke blitt fulgt i de siste årene. I inspeksjonsmøtet kunne dere kun dokumentere analyse av en vannprøve fra april 2021. Prøven var analysert for innhold av fosfor, nitrogen og organisk karbon, men ikke for fett og oljer. Etter inspeksjonsmøtet har vi fått ettersendt to analyserapporter fra 2019 og tre fra 2018. Prøvene fra 2019 viser relativt høye verdier for blant annet fett og kjemisk oksygenforbruk (KOF), og vi forstår det som at disse prøvene kan være tatt i forkant av renseanlegget, altså av urensset prosessvann. I så fall mangler de påkrevde prøvene som skal vise at renseanlegget fungerer.

Alsvåg lakseslakteri har i de siste årene hatt lavere aktivitet enn ønsket på grunn av begrenset tilgang på råstoff. Vi forstår selvsagt at det i lengre perioder uten aktivitet ikke blir gjennomført prøvetaking av prosessavløpsvann. Redusert prøvetakingsfrekvens burde imidlertid vært avklart med Statsforvalteren. Med kun to prøver fra 2019 (som kan være tatt av urensset vann), ingen prøver fra 2020 og kun en prøve fra 2021 konkluderer vi uansett med at gjennomføringa av kontrollmålinger har vært utilstrekkelig og ikke i henhold til vilkårene i utslippstillatelsen.

Avvik 2

Virksomheten har ikke oppfylt rapporteringsplikten til Statsforvalteren.

Avvik fra:

Vilkår 11.2 og 3.7 i utslippstillatelse av 22.4.2010, gitt til Mainstream Norway AS avd. Alsvåg.

Kommentarer:

Utslippstillatelsens vilkår 11.2 stiller krav om årlig rapportering til Statsforvalteren med frist 1. mars for rapport om forrige år. På tilsynstidspunktet, 8. mars 2022, hadde vi ikke mottatt årsrapport for 2021, og heller ikke for 2020. Rapporten for 2019 var mangelfull ved at dere ikke rapporterte årlige utslipp til vann eller resultater av avløpsmålinger. Vilkår 3.7 sier at prøveresultatene skal rapporteres i årsrapporten.

Vi ber dere være oppmerksomme på en tilsynelatende misforståelse i dokumentet «Prosedyre for kontroll og prøvetaking av prosessvann». I denne prosedyren har dere skrevet *Dersom mengden total organisk karbon, totalnitrogen og totalfosfor overstiger henholdsvis 50, 50 og 5 tonn skal dette rapporteres til Fylkesmannen i årsrapporten for utslippsåret*. Det korrekte er at disse utslippene skal rapporteres til oss uansett om de nevnte grensene (for rapporteringsplikt til det europeiske utslippsregisteret) er overskredet eller ikke. Utslippene som blir rapportert til oss og andre forurensningsmyndigheter blir brukt som grunnlag for Norges rapportering til det europeiske utslippsregisteret (European Pollutant Release and Transfer Register).

Avvik 3

Virksomheten har ikke overholdt årlig innleveringsplikt for farlig avfall. Det farlige avfallet er heller ikke tilstrekkelig forsvarlig lagret.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 - Farlig avfall - §§ 11-5 og 11-8.

Kommentarer:

Avfallsforskriften § 11-5 stiller krav om forsvarlig oppbevaring og håndtering av farlig avfall. Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall, og ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes. Miljødirektoratet har i faktaarket «Håndtering av farlig avfall» (M-284, 2014) konkretisert «forsvarlig oppbevaring» slik: *Avfallet skal oppbevares på et område som ikke er tilgjengelig for allmennheten og det skal merkes, emballeres og lagres slik at det ikke kan medføre forurensning til omgivelsene.*



Figur 1. Lagring av farlig avfall hos Alsvåg lakseslakteri (foto: Statsforvalteren i Nordland).

Dere oppbevarer farlig avfall i en lukket konteiner som er sikret mot lekkasje. Det er i utgangspunktet en god løsning, men fordi konteineren var overfylt, var det ikke noe klart synlig skille mellom de forskjellige typene farlig avfall. Avfallet var ikke tilstrekkelig merket, og det var heller ikke mulig å se om det i konteineren var merket opp egne plasseringer for hver type avfall.

Alle virksomheter som produserer mer enn 1 kg farlig avfall per år, må levere inn det lagrede farlige avfallet minst en gang per år (se avfallsforskriften § 11-8). I vårt innsyn i databasen avfallsdeklarering.no ser vi at dere har hatt årlige innleveringer av farlig avfall fram til januar 2019. Dere har ikke hatt innleveringer i perioden fra februar 2019 til februar 2022. Kravet om årlig innlevering er dermed ikke oppfylt.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Som nevnt i inspeksjonsmøtet vedtok EU nye konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT-konklusjoner) for næringsmiddelindustri (Food, Drink and Milk-Industries) 4. desember 2019. Statsforvalteren i Nordland må ut fra dette vurdere om det er behov for endring av utslipps-tillatelsen til Alsvåg lakseslakteri AS. Vi vil sende dere et eget brev med nærmere informasjon og varsel om at dere vil bli pålagt å sende inn opplysninger om virksomheten.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren