



Statsforvalteren i Innlandet
Postboks 987
2604 Lillehammer
sfinpost@statsforvalteren.no

Deres ref.:
Merethe Kleiven

Vår ref.:
Guro Vestvik

Arkiv:
[Arkiv]

Dato: 07.02.2024

Mjøsfronten – søknad om fysiske tiltak i vassdrag og søknad etter forurensningsloven

Det vises til Statsforvalteren i Innlandet sin tilbakemelding på forespørsel om behov for tillatelse etter forurensningsloven og reguleringsplan (brev datert 27.10.2023). Det vises også til avklaringsmøte mellom Statsforvalteren i Innlandet, Hamar kommune og Norconsult avholdt 14. desember 2023. Her fremkom det bl.a. at tiltak i, og nær, vassdrag i forbindelse med prosjektet Mjøsfronten må ses som en helhet når det skal gjøres vurderinger etter forurensningsloven.

Hamar kommune søker om tillatelse til gjennomførelse av tiltak etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Se vedlegg 1A, samt tilhørende vedlegg til dette søknadsnotatet (vedlegg 2-5). På bakgrunn av at tiltaket også omfatter mudring og utfylling, bl.a. som følge av fjerning av eksisterende molo og utbedringer i strandkantsonen flere steder, så søkes det også om mudring og utfylling i vassdrag. Se vedlegg 1B for søknadskjema til behandling etter forurensningsloven. Legg også merke til at søknadsnotat og søknadskjema i stor grad utfyller hverandre, men at disse også hensyntar separate saksbehandlingsprosesser etter ulike lovverk. Hamar kommune forstår det slik at Statsforvalteren i Innlandet, gjennom sin saksbehandlingsprosess, vil koordinere eventuelt behov for kontakt med Innlandet Fylkeskommune (her satt som kopimottaker).

Det vises til tidligere uttalelse fra Hamar kommune som har vurdert at tiltak ifb. etappe 1a og 1b vurderes å ikke utløse krav om regulering (notat datert 24.11.2023), samt til at kommunen 13.10.23 mottok søknad om rammetillatelse for etappe 1A på Mjøsfronten (sak 23/11507). I forbindelse med oversendelse av søknad er det også ønskelig å understreke at kun etappe 1a og 1b er omsøkt her, men at andre planlagte tiltak i vassdrag (inkl. etappe 2) også er omtalt. Tiltakene i etappe 2 er imidlertid ikke omsøkt i denne omgang, grunnet at arbeider med evt. fremtidig omregulering av området ikke er iverksatt.

Prosjektet er planlagt gjennomført som en totalentreprise. Endelig detaljprosjektering vil derfor utføres etter at totalentreprenør er kontrahert. Dette er forventet utført ilt. høsten 2024. Det arbeides nå med utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse for kontrakten. Arbeidet med etappe 1a er kommet lenger enn etappe 1b, og det er derfor knyttet noe større usikkerhet til løsning og detaljgrad for etappe 1b.

Det er ønskelig å orientere om at det foreløpig ikke foreligger en vurdering av konsesjonsplikt i henhold til vannressursloven § 8 fra NVE. Tiltakets art og omfang vurderes av Hamar kommune som ikke konsesjonspliktig i denne saken. Hamar kommune ønsker at NVE tar tiltaket til etterretning og gir tilbakemelding på denne vurderingen til bruk i Statsforvalterens behandling av saken.

> Hamar kommune
> Kommunalområde
> Avdeling eller seksjon

Besøksadresse:
Vangsvegen 51, 2317 Hamar
Postadresse:
Postboks 4063, 2306 Hamar

Telefon: +47 62 56 30 00
postmottak@hamar.kommune.no
Org. nr.: 970 540 008
www.hamar.kommune.no

Hamar kommune ønsker en snarlig tilbakemelding fra Statsforvalteren i Innlandet dersom det er behov for suppleringer til søknaden, slik at dette ikke påvirker den overordnede fremdriften til prosjektet.

Med vennlig hilsen

Guro Vestvik
Leder Byutvikling

Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes uten håndskrevet signatur.

Vedlegg:

- Vedlegg 1A Søknad om fysiske tiltak i vassdrag
- Vedlegg 1B Søknadsskjema utfylling-mudring i vassdrag
- Vedlegg 2 Oversiktskart
- Vedlegg 3 Delprosjekt Etappe 1A
- Vedlegg 4 Tverrsnitt småbåthavn
- Vedlegg 5 Datarapport sedimentundersøkelse

Kopi til:

Innlandet Fylkeskommune, post@innlandetfylke.no
NVE, nve@nve.no