



Kommunal- og distriktsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon
Christen Ness, 48 17 43 51

Innstilling - tilleggssøknader fra kommunene etter ekstremværet "Hans"

Innledning

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har holdt tilbake skjønnsmidler etter den andre tildelingen til kommunene etter ekstremværet i 2023. Det ble åpnet for at kommunene kunne sende en tilleggssøknad når skadeomfanget, forsikringserstatninger, eierskap og kostnadsnivået var bedre kjent.

Statsforvalteren i Innlandet har mottatt 10 tilleggssøknader om skjønnsmidler, for å dekke økte kostnader og skader som har blitt oppdaget etter søknadsfristen i oktober 2023. Total søknadssum er 176 mill. kr. Av dette har vi innstilt på å dekke 118 mill. kr fra de avsatte skjønnsmidlene. Avviket skyldes forhold som er vurdert utenfor retningslinjene for ordningen, i hovedsak egenandeler til NVE og ikke avklarte søknader NVE.

Tilleggssøknader- oversikt søkt og innstilt beløp (alle tall i hele 1000)

Kommune	Søkt	Innstilt	Kommentar
Søndre Land	38 874	6 474	Tatt ut egenandel NVE
Østre Toten	50 500	50 500	
Nord-Aurdal	27 580	21 000	Tatt ut egenandeler NVE og KDD
Sør-Aurdal	12 640	10 840	
Gjøvik	13 700	13 700	
Ringebu	9 030	9 030	
Gausdal	-	-	Omdisponering tildelte midler
Sel	16 000	-	Søkt NVE om støtte i tillegg
Våler	5 924	5 700	
Lillehammer	1 760	410	
SUM	176 008	117 654	

I tillegg har tre kommuner valgt å opprettholde krav fra tidligere søknader, som ikke ble innvilget ved forrige behandling. En eventuell omgjøring av tidligere beslutning må avgjøres av KDD.

**Opprettholdelse av tidligere søknad (alle tall i hele 1000)**

Kommune	Søkt	Innstilt	Kommentar
Øystre Slidre	21 431	-	Opprettholdt og utvidet tidligere søknad
Nord-Fron	50 000	-	Opprettholdt tidligere søknad
Nordre Land	50 580	-	Opprettholdt tidligere søknad
SUM	122 011		

Ikke kritisk kommunal infrastruktur

I retningslinjene for skjønnsfordelingen er hovedregelen at midlene skal dekke skader på kritisk kommunal infrastruktur. KDD valgte å følge hovedregelen, og skader på ikke kritisk kommunal infrastruktur ble holdt utenfor tildelingen. Samtidig var det forventninger i kommunene om at skadene som oppsto under ekstremværet skulle bli kompensert. Disse forventningene ble skapt blant annet etter uttalelser fra statsministeren og statsrådene under deres besøk i kommunene som ble rammet. Retningslinjene ble også utvidet til å gjelde opprydding på annet enn kommunal infrastruktur. Her vil en del opprydding kunne gjelde områder for ikke-kritisk infrastruktur. I et slik oppryddingsarbeid kan det variere hva kommunene har definert som opprydding og faller innenfor ordningen og som gjenoppbygging av skader som vil falle utenfor ordningen. Vi anbefaler at skjønnsmidlene i denne runden også kan brukes til å dekke skader på ikke kritisk kommunal infrastruktur.

Basert på kommunenes søknader i oktober 2023, anbefaler vi at følgende kommuner blir tildelt skjønnsmidler for å kompensere for kostnadene ved å gjenopprette kommunal infrastruktur som ikke er kritisk, se tabell under.

Kommune	Ikke kritisk infrastruktur, kostnader (alle tall i 1000 kr)
Sel	3 600
Nordre Land	1 500
Østre Toten	1 100
Hamar	329
Sør-Fron	1 852
Lillehammer	1 545
Ringebu	550

Gjennomgang og innstilling til kommunenes tilleggsøknader

Under følger en kort presentasjon av kommunenes tilleggsøknader, og vår vurdering med innstilling til disse.

Sør - Aurdal kommune- innstilling 10,8 mill. kr

Kommunen ble tildelt 10,4 mill. kr etter søknad i oktober.

Ungdomsskolen i kommunen ble total skadet under flommen. Det har blitt jobbet med alternative løsninger i 2023 og 2024 for å gi elevene et tilfredsstillende undervisningstilbud. Kommunen har nå



besluttet å heve tomten skolen sto på, slik at den kan håndtere en 200 års flom. Forsikringen vil dekke kostnadene ved oppføring av ny ungdomsskole, men ikke tomtehevingen. Den kostnaden antas å ligge på mellom 3-5 mill. kr. Prosjektet vil ta to til tre år å gjennomføre, og elevene må da ha et midlertidig tilbud. Kommunen vil oppføre en brakkerigg som skoletilbud i de årene som byggingen antas å ta. Kommunen må selv dekke kostnader til leie av brakkerigg, tilrettelegging av infrastruktur og opparbeiding av tomt.

Kommunen søker om å få dekket egenandel på 1,8 mill. kr til NVE for flomsikring ved masseavlagringsbasseng.

Statsforvalterens vurdering

Kommunen har gjort en stor innsats for å løse utfordringene etter ekstremværet. Forsikringen dekker nå kostnadene ved å bygge en ny ungdomsskole, men kommunen må selv bekoste heving av tomten til å tåle en 200 års flom. Ny skole antas å bli tatt i bruk høsten 2027.

I mellomtiden vil elevene få undervisningstilbud i en midlertidig oppsatt brakkerigg. Forsikringen dekker leie for et år, dvs. frem til august 2025, og kommunen vil være økonomisk ansvarlig for de to neste årene. Kostnadene knyttet til brakkeriggen og oppgradering av tomten ungdomsskolen skal bygges på, anbefales dekket over skjønnsmidlene. Vi legger til grunn 5 mill. kr til tomtehevingen. Disse kostnadene er en direkte konsekvens av ekstremværet.

Egenandel til flomsikring omfattes ikke av retningslinjene for avsatte skjønnsmidler og anbefales av den grunn ikke dekket.

Alle beløp er bekreftet å være uten mva.

(tall i hele 1000)	2024	2025	2026	2027	Samlet
Tilleggssøknad	8 100	757	2 270	1 513	12 640
herunder innenfor ordningen, eksl. standardheving					0
Leie av brakkerigg		757	2 270	1 513	4 540
Tilrettelegging brakkerigg	1 300				1 300
herunder standardheving					0
herunder særskilte tilfeller:					0
Flomsikringstiltak egenandel NVE	1 800				1 800
Heving av grunn skoletomt	5 000				5 000
Fradrag egenandel NVE					-1 800
Fradrag egenandel skjønnsmidler		Allerede betalt			
Anbefalt tildeling					10 840

Øystre Slidre kommune- innstilling 0 kr

Kommunen ble ikke tildelt skjønnsmidler ved søknad i oktober. Den er eier av Skoltefoss kraftverk, som ble påført store skader på grunn av oversvømmelse da fjorden steg under ekstremværet. I den opprinnelige søknaden var det uavklarte forhold med forsikringsselskapet som gjaldt dekning for gjenoppretting og tapte inntekter.

Norconsult har på oppdrag fra kommunen utarbeidet en rapport som anslår kostnader på 19,14 mill. kr til gjenoppretting. Dette er ca. 10 mill. kr høyere enn maksimal forsikringssum ihht.



forsikringsavtalen med Gjensidige. Selskapet Arepa har foretatt en tilsvarende vurdering og anslått et langt lavere kostnadsnivå. Dette er imidlertid lite gjennomarbeidet og tar en rekke forbehold om reparasjon fremfor utskifting av komponenter. Usikkerheten om hva gjenopprettingen faktisk vil koste er av den grunn stor.

Kommunen forventer også å måtte dekke et inntektstap på 3,6 mill. kr for perioden som kraftverket er stengt ned, og forsikringen ikke dekker.

Statsforvalterens vurdering

Kommunen har gjort et grundig arbeid med å innhente kostnadsanslag og forsikringsdekning på istandsetting av kraftstasjonen. Hovedregelen for tildeling av skjønnsmidlene er at skadene skal være påført kritisk kommunal infrastruktur. Kraftstasjonen er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen å drifte, men den bidrar med inntekter til kommunen som igjen brukes til den kommunale driften. Når vi likevel innstiller på å avvise kravet, er det fordi bygninger og installasjoner som kan forsikres, skal være det. Kommunen har her tatt et valg om å ikke fullforsikre kraftanlegget, og må selv bekoste skadene som forsikringen ikke dekker.

Tapte inntekter ble ikke dekket ved tildelingen fra KDD etter den første søknadsrunden. Da det ikke er endringer i retningslinjene, kan vi ikke innstille på at inntektstapet dekkes.

Alle beløp er bekreftet å være uten mva.

(tall i hele 1000)	2023	2024	2025	2026	Samlet
Tilleggssøknad	905	2 982	9 617	7 927	21 431
herunder innenfor ordningen ekskl. standardheving					0
herunder standardheving					0
herunder særskilte tilfeller					0
Oppretting av skader kraftverk	555	1 365	8 000	6 310	16 230
Tapt inntekt/driftstap	350	1 617	1 617	1 617	5 201
Fradrag driftstap og uforsikret realkapital					-14 201
Fradrag forsikring		-7 230			-7 230
Fradrag egenandel skjønnsmidler*					-
Anbefalt tildeling					0

Søndre Land kommune- innstilling 6,5 mill. kr

Kommunen ble tildelt 20 mill. kr etter søknad i oktober. De har nå avklart flere forhold angående eierskap og ansvar blant annet i Fallselva. Her må en bru skiftes ut, og det er registrert skader på en annen bru i Skrankefoss. Videre er det avdekket flere skader på det kommunale veinettet, der det er nødvendig å skifte stikkledninger som har gått tett. Totalt er det behov for ytterligere 4,7 mill. kr til utbedringer og sikring av kommunale veier. I tillegg er det avdekket ytterligere kostnader til opprydding, og innen vann og avløpssektoren.

Kommunen søker også om å få dekket egenandelen til NVE.

Statsforvalterens vurdering

Kostnadene som er oppgitt i tilleggssøknaden er ikke søkt om tidligere. Vi vurderer kostnadene til å være gjenoppretting av eksisterende kommunal infrastruktur, og at de bør dekkes av skjønnsmidlene selv om flere forhold ikke kan sies å omfatte kritisk infrastruktur.



Egenandeler dekkes ikke i henhold til retningslinjene, og er trukket ut fra det anbefalte beløpet.

Alle beløp er bekreftet å være uten mva.

(tall i hele 1000)	2023	2024	2025	Samlet
Samlet søknadsbeløp	1 733	37 141	0	38 874
herunder innenfor ordningen ekskl. standardheving				0
Veg	976	3 767		4 743
Opprydding	757			757
Membraner Hov vannverk		613		613
herunder standardheving				0
herunder særskilte tilfeller				0
Fisketrapp/utredninger		361		361
Egenandel NVE		32 400		32 400
Fradrag lovpålagte oppgaver				0
Fradrag egenandel NVE		-32 400		-32 400
Fradrag egenandel skjønnsmidler		Allerede betalt		0
Anbefalt tildeling				6 474

Sel kommune- innstilling 0 kr

Kommunen ble tildelt 20 mill. kr etter søknad i oktober, og søker om ytterligere skjønnsmidler til sikringstiltak i vassdrag. Dette er tiltak som de har søkt NVE om støtte til å gjennomføre, men enten ikke fått svar på per nå eller søknadene er avslått. Totalt utgjør dette 16 mill. kr, inklusive mva.

Statsforvalterens vurdering

Ansvaret for sikringstiltak i vassdrag er lagt til NVE. Statsforvalteren kan av den grunn ikke anbefale at dette skal dekkes over skjønnsmidlene, da det faller utenfor retningslinjene.

Gausdal kommune- omdisponering av midler

Kommunen ble tildelt 32,7 mill. kr etter søknad i oktober, og søker om å omdisponere bruken av 6,6 mill. kr til nye tiltak.

Flere tiltak er gjennomført, andre pågår fortsatt mens noen ikke er igangsatt. Prognose for tiltakene viser et mindreforbruk på 6,6 mill. kr. Samtidig er det avdekket ytterligere skader ved en badeplass som har status som statlig sikret friluftsområde og fjerning av grusør nedstrøms Børkhågåbrua. Dette har ført til utvidelse av elven som da ved flom vil true en kommunal veg og en fylkesveg. Til sammen vil disse to tiltakene koste ca. 2 mill. kr.

Rapporteringsfristen for kommunen var av KDD satt til 15.3.2025. Tidsbegrensninger på når arbeid i vernede vassdrag kan gjennomføres, skaper utfordringer i fremdriften av tiltakene for kommunen. De ber om utsatt frist til 1. desember 2025.

Statsforvalterens vurdering

Ut fra kommunens egen prognose står det igjen 6,6 mill. kr fra den første tildelingen. De to nye tiltakene anbefales dekket ved omdisponering av disse midlene, da tiltakene går til gjenoppretting av kommunal infrastruktur og til å forhindre fremtidige skader.



Fjerning av masse fra vassdrag er søknadspliktig. Det stilles som vilkår for omdisponering av midlene til dette formålet at kommunen legger ved innvilget søknad fra fylkeskommunen i sin rapport på bruken av midlene.

Kommunen ber om utsatt frist på rapportering av bruk av skjønnsmidlene. Fristen anbefales utvidet til 5. mars 2026, da neste frist for vår oversendelse til KDD er 15.mars.

Østre Toten kommune- innstilling 50,5 mill. kr

Kommunen ble tildelt 36 mill. kr etter søknad i oktober, og søker om ytterligere 50,5 mill. kr. Enkelte av tiltakene det ble søkt om har blitt vesentlig dyrere, og det har blitt avdekket større og mindre skader etter søknadsfristen. Enkelte forhold som var uavklarte er nå avgjort i kommunens disfavør, noe som gjør at den blant annet skal gjenoppbygge Galgerud bru. Det er fremdeles uavklarte forsikrings saker. Disse antas å bli avgjort i løpet av 2025.

Det er tiltak innen sektorene vei og vann og avløp som har blitt dyrere eller skadeomfanget ikke var kjent. Det søkes om 35.5 mill. kr til gjenoppbygging av tre bruer på kommunale veier. To av disse var med i søknaden i oktober, men kostnadsestimatet var for lavt på den ene og uavklart eierforhold til den andre medførte avkortning i skjønnstildelingen. Skadeomfanget på den tredje brua var ikke kjent på søknadstidspunktet.

Kostnadene for enkelte tiltak innen vann og avløp har vist seg å bli høyere enn først estimert, i tillegg søkes det om utbedring av en skade som ikke var kjent i oktober. De økte kostnadene er knyttet til brudd på en hovedvannledning, avløpskummer som har blitt undergravd, og et overvannsrør som må skiftes over en lengre strekning enn først antatt. Hovedvannledningen henger nå på en bru som en midlertidig løsning. Denne må antakelig legges under elven som en permanent løsning. Boring må da gjennomføres.

Statsforvalterens vurdering

Østre Toten kommune har stått i en krevende situasjon siden ekstremværet rammet. Gjenopprettingen av skadene som oppsto har tatt tid, og pågår enda. Både fordi tiltakene er kompliserte å gjennomføre, men også på grunn av begrensninger for når arbeid kan gjennomføres i vassdragene. Vi vurderer kommunens kostnader å være knyttet til kritisk kommunal infrastruktur, og innstiller på at disse dekkes i sin helhet.

Alle tall er eksklusive mva.

(tall i hele 1000)	2023	2024	2025	Samlet
Tilleggssøknad		50 500		50 500
herunder innenfor ordningen ekskl. standardheving				0
Vann og avløp		15 000		15 000
Nye bruer		35 500		35 500
herunder standardheving				0
herunder særskilte tilfeller				0
Fradrag lovpålagte oppgaver				0
Fradrag egenandel NVE				0
Fradrag egenandel skjønnsmidler		Allerede betalt		
Anbefalt tildeling				50 500



Nord-Aurdal kommune- innstilling 21 mill. kr

Kommunen ble tildelt 10,8 mill. kr etter søknad i oktober, og søker om ytterligere 27,5 mill. kr.

Regnskapsførte utgifter er ca. 1 mill. kr høyere enn lagt til grunn i søknaden, og forventes å øke med ytterligere 2 mill. kr. Aurdal vannverk ble slått ut under ekstremværet, og det er behov for en ny løsning for å sikre innbyggerne rent drikkevann. Med dagens løsning ligger inntaksbrønnene for lavt, og vannkvaliteten påvirkes ved flom. Kommunen har vurdert to alternative løsninger for å bøte på dette, bore nye brønner høyere opp i terrenget eller etablere en vannledning fra Fløafjorden ned til Aurland vannverk. Det sikreste alternativet for vannforsyningen vurderes til å være ny vannledning.

Kommunen ber også om at KDD frafaller egenandelen på 1,58 mill. kr, og at kommunens egenandel til NVE blir dekket av skjønnsmidlene.

Statsforvalterens vurdering

Nord-Aurdal kommune har jobbet godt med å gjennomføre tiltak etter ekstremværet. Regnskapet viser et merforbruk knyttet til gjenopprettingen av skadene som oppsto på 1 mill. kr, og prognosen for det resterende arbeidet er 2 mill. kr mer enn dette igjen.

Videre ber kommunen om å få dekket kostnadene ved å etablere en ny vannledning som skal bidra til å sikre vannkvaliteten til Aurdal vannverk ved flom. Dagens løsning har vist seg å ikke holde den vannkvaliteten som kreves når vannstanden stiger. Forslaget er å etablere et nytt vanninntak fra Fløafjorden til vannverket.

Vi anbefaler å dekke kommunens tilleggskostnader over skjønnsmidlene. Kostnadene var vanskelig å anslå i oktober, og kommunen har nå sikrere tall å forholde seg til.

Egenandelene dekkes ikke over avsatte skjønnsmidler i henhold til retningslinjene for skjønnsfordelingen. Disse kostnadene anbefales derfor ikke dekket.

Alle tall er eksklusive mva.

(tall i hele 1000)	2023	2024	2025	Samlet
Tilleggsøknad		27 580		27 580
herunder innenfor ordningen ekskl. standardheving				
økte kostnader i forhold til søknad		3 000		3 000
herunder standardheving				0
herunder særskilte tilfeller				0
ny vannledning til Aurdal vannverk		18 000		18 000
egenandel KDD		1 580		1 580
egenandel NVE		5 000		5 000
Fradrag egenandel KDD		-1 580		-1 580
Fradrag egenandel NVE		-5 000		-5 000
Fradrag egenandel skjønnsmidler		Allerede betalt		0
Anbefalt tildeling				21 000

Ringebu kommune- innstilling 9 mill. kr

Kommunen ble tildelt 19,3 mill. kr etter søknad i oktober, og søker om ytterligere 9 mill. kr.



Under gjenopprettingsarbeidet har det blitt merkostnader knyttet til enkelte prosjekter innen VA og vei. Økningen i kostnadene er på ca. 2,4 mill. kr fordelt på tre tiltak.

I løpet av forsommeren 2024 har det blitt avdekket flere skader på VA ledninger over Lågen, spesielt utløpsledninger fra kommunens renseanlegg har vært utsatt. Skadene skyldes utvasking rundt rørene i Lågen. Hovedvannledningen Lågen – Kvittfjell har fått omfattende skader der beskyttelsesskjold og flere lodd som holder ledningen på plass må byttes.

Statsforvalterens vurdering

Ringeby kommune har fått merkostnader knyttet til tre prosjekter på VA og veg. Prosjektene var med i søknaden i oktober, men kostnadene har oversteget søknadsbeløpet. I tillegg er det avdekket flere skader på VA anlegg over Lågen. Disse skadene var det ikke mulig å avdekke før vannstanden tillot det, dvs forsommeren 2024. Vi vurderer kommunens kostnader til å være i henhold til retningslinjene, og innstiller på at disse dekkes i sin helhet.

Alle beløp er bekreftet å være uten mva.

(tall i hele 1000)	2023	2024	2025	Samlet
Tilleggsøknad	0	9 030	0	9 030
herunder innenfor ordningen, eksl. standardheving				
VA		6 585		6 585
Merkostnader		2 445		2 445
herunder standardheving				0
herunder særskilte tilfeller:				0
Fradrag særskilte tilfeller/standardhevinger				0
Fradrag egenandel NVE				0
Fradrag egenandel skjønnsmidler		Allerede betalt		0
Anbefalt tildeling				9 030

Nord-Fron kommune- innstilling overlates til KDD

Kommunen ble tildelt 26,9 mill. kr etter søknad i oktober, og søker om ytterligere 50 mill. kr. Det er ingen nye tiltak det søkes om, men kommunen opprettholder tiltaket om å flytte Vinstra vannverk. Kostnaden er beregnet til 50 mill. kr. Vannverket ligger utsatt til ved fremtidige flomhendelser, og kommunen vil da ikke være i stand til å levere tilstrekkelig vannkvalitet til sine abonnenter. Totalt er ca. 3300 abonnenter tilknyttet vannverket, private boliger, næring og kommunale bygg som skoler og sykehjem.

Statsforvalterens vurdering

Det ble søkt om skjønnsmidler til flytting av Vinstra vannverk i søknaden av oktober. Vi innstilte på å dekke denne kostnaden over skjønnsmidlene, alternativt at det ble gjort en vurdering av om andre støtteordninger kunne være aktuelle. KDD avslo da å bruke skjønnsmidler til flytting av vannverket med henvisning til retningslinjene for skjønnsdeling. Det ble ikke informert om det ble vurdert andre støtteordninger.

Statsforvalteren har ikke mottatt opplysninger som tilsier at retningslinjene har blitt endret siden forrige søknad. Det overlates til KDD å treffe beslutning om flytting av vannverket kan dekkes over skjønnsmidlene.



Nordre Land kommune- innstilling overlates til KDD

Kommunen ble tildelt 27,4 mill. kr etter søknad i oktober, og søker om ytterligere 55,6 mill. kr.

Kommunen opprettholder tiltaket om å flytte Brovold vannverk. Kostnaden er beregnet til 55 mill. kr. Vannverket ligger utsatt til ved fremtidige flomhendelser, og kommunen vil da ikke være i stand til å levere påkrevet vannkvalitet til sine abonnenter.

Det ble våren 2024 oppdaget setnings-skader på to kommunale bygg. Terrenget har hevet seg pga. vann i grunnen etter ekstremværet. Kommunen er i dialog med forsikringsselskapet om dekning av denne skaden, men ansvarsforholdet er foreløpig ikke avklart. Kostnaden er på ca. 0,6 mill. kr.

Statsforvalterens vurdering

Det ble søkt om skjønnsmidler til flytting av Brovold vannverk i søknaden av oktober. Vi innstilte på å dekke denne kostnaden over skjønnsmidlene, alternativt at det ble gjort en vurdering av om andre støtteordninger kunne være aktuelle. KDD avsto da å bruke skjønnsmidler til flytting av vannverket med henvisning til retningslinjene for skjønnsfordeling. Det ble ikke informert om det ble vurdert andre støtteordninger.

Statsforvalteren har ikke mottatt opplysninger som tilsier at retningslinjene har blitt endret siden forrige søknad. Vi er kjent med at det er avholdt møte mellom kommunen og KDD om denne saken. Det overlates av den grunn til KDD å treffe beslutning om flytting av vannverket kan dekkes over skjønnsmidlene.

Uavklarte forsikrings/eierforhold kan det i henhold til retningslinjene ikke tildeles midler til. Vi innstiller derfor ikke til dekning av denne kostnaden over skjønnsmidlene. Dersom kommunen blir sittende med ansvaret for å dekke kostnaden, anbefaler vi at den føres som en del av kostnaden til gjenoppbygging etter ekstremværet. Da vil kostnaden komme frem i sluttregnskapet som det skal rapporteres på, og et eventuelt merforbruk kan da kompenseres.

Gjøvik kommune- innstilling 13,7 mill. kr

Kommunen har høyere kostnader enn beregnet i opprinnelig søknad. Kostnadsøkningene har oppstått på områdene veg og vann og avløp. Gjenopprettingen av vegger og bruer er nå kostnadsberegnet til 5 mill. kr. Arbeidet med gjenopprettingen vil fortsette i 2024 og 2025.

Vann og avløpsnett har behov for ytterligere oppgradering, og gjenopprettingen har kostet 3,7 mill. kr mer enn først antatt. Det er behov for oppgradering med økte rørdimensjoner for å kunne håndtere fremtidig overvann på skoleområde, næringseiendommer og veg.

Statsforvalterens vurdering

Kommunen ble tildelt 31,3 mill. kr etter søknad. Kostnadsanslagene var usikre, og skadeomfanget var ikke tilstrekkelig avklart ved søknadstidspunktet. Når kommunen i ettertid erfarer høyere kostnader enn først antatt, og mer omfattende skader som er innenfor retningslinjene, anbefaler vi å dekke disse over de avsatte skjønnsmidlene.

Alle beløp er bekreftet å være uten mva.

(tall i hele 1000)	2023	2024	2025	Samlet
Tilleggssøknad	0	13 700	0	13 700
herunder innenfor ordningen, eksl. standardheving			0	0
Merkostnader veg		5 000		5 000



Merkostnader VA		3 700		3 700
herunder standardheving		5 000	0	5 000
Fradrag særskilte tilfeller				0
Fradrag egenandel NVE				0
Fradrag egenandel skjønnsmidler		Allerede betalt		0
Anbefalt tildeling				13 700

Våler kommune- innstilling 5,7 mill. kr

Kommunen ble tildelt 51,7 mill. kr etter søknad i oktober, og søker om ytterligere 5,9 mill. kr på grunn av høyere kostnader innen vann og avløp og skader på en veg og bru.

De største kostnadene påløper vann og avløps sektoren, der forundersøkelser, rehabilitering og oppgraderinger bidrar til de økte kostnadene.

Oppgraderingen består i å erstatte eksisterende vannledning til Våler sentrum med en større dimensjon, for å sikre ringforsyning av vann. Kommunen må betale erstatning til private grunneiere, da en VA- trase og fire avløpspumpestasjoner må plasseres der.

Veg og bru ved Knappevegen er kommunal veg som må rehabiliteres.

Statsforvalterens vurdering

De økte kostnadene skyldes forhold som har blitt avdekket under det pågående restaureringsarbeidet. Det har blitt gjennomført forprosjekteringer som først i ettertid har avdekket behovet for ytterligere skjønnsmidler. Med unntak av forprosjekt nytt høydebasseng, innstiller vi på at de økte kostnadene dekkes av skjønnsmidlene. Forprosjektet er en kommunal oppgave som etter vårt syn ikke skal dekkes av skjønnsmidlene.

Alle beløp er bekreftet å være uten mva.

(tall i hele 1000)	2023	2024	2025	Samlet
Tilleggssøknad	0	5 900	0	5 900
herunder innenfor ordningen, ekskl. standardheving				0
veg		1 500		1 500
VA		2 300		2 300
herunder standardheving VA		1 000		1 000
herunder særskilte tilfeller:				0
Forprosjekt utredning		200		200
Erstatning til grunneiere		900		900
Fradrag særskilte tilfeller		-200		-200
Fradrag egenandel NVE				0
Fradrag egenandel skjønnsmidler		Allerede betalt		0
Anbefalt tildeling				5 700

Lillehammer kommune- innstilling 0,4 mill. kr

Kommunen ble tildelt 9,3 mill. kr etter søknad i oktober, og søker nå om ytterligere 1,8 mill. kr.



Oppryddingen har blitt dyrere enn først antatt. 150 rundballer har blitt fjernet fra Gausa, og var ikke inne i opprinnelig søknad. Det er avdekket større skader på Strandpromenaden enn først anslått. Kommunen ønsker å bruke allerede tildelte skjønnsmidler til å rette opp dette.

En kloakkpumpestasjon fikk større skader enn først antatt, og det har vært nødvendig å reetablere strømforsyningen.

Kommunen har bidratt til reetablering av flomvoll ved Jorekstad idrettsanlegg for å sikre dette og bebyggelse i nærheten.

En kunstgressbane ved Jorekstad må reetableres. Det er søkt om tilskudd fra Naturskadefondet, og kommunen får en egenandel på 1 mill. kr.

Statsforvalterens vurdering

Kommunen søker om ytterligere kroner 160 000 til opprydding, og en bekreftelse på at skader oppstått på Strandpromenaden kan dekkes av de allerede tildelte skjønnsmidlene til opprydding. Skadene på en kloakkpumpestasjon ble større enn først anslått.

Disse tilleggspunktene anser vi å komme inn under retningslinjene, og innstiller på blir dekket over skjønnsmidlene.

Egenandeler dekkes ikke i henhold til retningslinjene for skjønnsmidler. Vi kan av den grunn ikke innstille på dekning av denne.

Reetableringen av flomvollen ble søkt dekket i søknad av oktober, og avvist av KDD. Retningslinjene for skjønnsfordelingen har ikke blitt endret siden da. Vi kan av den grunn ikke innstille på dekning av denne.

Alle beløp er bekreftet uten mva.

(tall i hele 1000)	2023	2024	2025	Samlet
Tilleggssøknad		1 760		1 760
herunder innenfor ordningen, eksl. standardheving				
VA		250		250
Opprydding		160		160
herunder standardheving,				0
herunder særskilte tilfeller:				0
Flomvoll Jorekstad		350		350
Egenandel Nat.skadefondet		1 000		1 000
Fradrag særskilte tilfeller		-1 350		-1 350
Fradrag egenandel NVE				0
Fradrag egenandel skjønnsmidler		Allerede betalt		0
Anbefalt tildeling				410



Med hilsen

Anne Kathrine Fossum (e.f.)
kommunal- og samordningsdirektør

Christen Ness
Seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Nordre Land kommune	Postboks 173	2882	DOKKA
Gjøvik kommune	Postboks 630	2810	GJØVIK
Våler kommune	Vålgutua 251	2436	VÅLER I SOLØR
Lillehammer kommune	Postboks 986	2626	LILLEHAMMER
Nord-Fron kommune	Nedregate 50	2640	VINSTRÅ
Sør-Aurdal kommune	Tingvollbakkin 15	2930	BAGN
Sel kommune	Botten Hansens gate 9	2670	OTTA
Øystre Slidre kommune	Bygdinvegen 1989	2940	HEGGENES
Søndre Land kommune	Hovsbakken 1	2860	HOV
Gausdal kommune	Vestringsvegen 8	2651	ØSTRE GAUSDAL
Østre Toten kommune	Postboks 24	2851	LENA
Nord-Aurdal kommune	Postboks 143	2901	FAGERNES
Ringebu kommune	Hanstadgate 4	2630	RINGEBU