



**FYLKESMANNEN
I ROGALAND**

Deres ref.:

Vår dato: 01.03.2016

Vår ref.: 2016/2288

Arkivnr.: 461.5

Aibel AS
Postboks 2118
5504 Haugesund

Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00

F: 51 52 03 00

E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Risøy, Haugesund kommune - Tredje endring av tillatelse til arbeider i sjø

Med hjemmel i forurensningsloven § 18 endrer Fylkesmannen tillatelsen av 29.11.2011, med endringer av 29.07.2013 og 14.05.2014, gitt Aibel AS til arbeider i sjø ved Risøy i Haugesund kommune. Endringen omfatter utdyping og plassering av masser i områder som ikke omfattes av den opprinnelige tillatelsen. Vi varsler gebyr for saksbehandling av søknaden.

Vedtaket om endring av tillatelsen kan påklages innen tre uker.

Vi viser til søknad med vedlegg av 16.02.2016 fra Petter J. Rasmussen AS på vegne av Aibel AS, samt annen kontakt i saken.

Bakgrunn for saken

Fylkesmannen ga i vedtak av 29.11.2011 tillatelse til arbeider i sjø ved bedriftens kai på vestsiden av Risøy i Haugesund kommune. Tillatelsen gjaldt fjerning av grunner i sjøen og deponering av utsprengte sprengsteinsmasser. Utsprengte masser skulle deponeres i sjø ved Risøy innenfor rammen av Fylkesmannens tillatelse til Aibel AS av 04.01.2010.

I forbindelse med planlagt oppdrag på plattform var det i 2013 behov for etablering av grusputer på sjøbunnen utenfor kaien som underlag ved landing av plattformen. Tillatelsen av 29.11.2011 ble i vedtak av 29.07.2013 endret slik at seks grusputer kunne etableres på sjøbunnen ved kaien på Risøy.

Av hensyn til gjennomføring av arbeider på plattform med ankomst til verftet i august 2014 søkte Aibel AS om å justere antall og plassering mv. av grusputene i forhold til vedtaket av 29.07.2013. Fylkesmannen gjorde i vedtak av 14.05.2014 derfor en ny endring av tillatelsen av 29.11.2011, ved at antall, lokalisering og utforming av grusputene på sjøbunnen ble endret.

I forbindelse med en ny kontrakt søker virksomheten nå om å utdype områder som ikke omfattes av tillatelsen av 29.11.2011 med endringsvedtak av 29.07.2013 og 14.05.2014. Søknaden omfatter

også plassering av de utsprengte massene på et dypere bunnivå tilliggende de områdene der det skal sprenges.

Søknad om endring

Det søkes om å fullføre utdyping av areal som tidligere var omfattet av tillatelsen av 29.11.2011, men nærmere kaifronten vest for tørrdokken, samt utdyping av arealer nord for dette området med avstand 0,5 m fra kaifronten. Disse områdene skal utdypes til kote -10. Det søkes også om utdyping til kote -10 i arealer utenfor kaien sør for Nordsjøhallen (skidkaien), med avstand 4 m fra kaifronten i nord, samt fire sirkulære groper til kote -11. Videre søkes det om å plassere de utsprengte massene på fjellgrunn i tilliggende sjøbunnsområder på dybder over 10 m.

Omsøkt utdyping er i følge søker helt nødvendig for å klargjøre for en ny plattform som skal ligge til kai i området.

Reguleringsforhold

Lokalitet for arbeider i sjø omfattes av reguleringsplan RL 1040 - Risøy Vest og Garpeskjær.

Fylkesmannens vurdering

Vurdering av tiltaket etter forurensningsloven, naturmangfoldloven og vannforskriften tilsier at naturen i området kan bli påvirket av tiltaket.

Tidligere undersøkelser av sedimentene ved verftsområdet på Risøy har vist at sjøbunnen i området er forurenset av organiske og uorganiske miljøgifter. Strømforholdene på vestsiden av Risøy tilsier at det ikke kan benyttes siltgardiner ved omsøkte arbeider i sjø. Dette innebærer at det ved gjennomføring av tiltaket kan skje spredning av forurensede bunnsedimenter. I følge søknaden av 05.09.2011 fra Sivilingeniør Petter J. Rasmussen AS består sjøbunnen i omsøkt område i hovedsak av bart fjell med grovere grusmasser imellom. Det antas derfor at eventuell spredning av forurensede sedimenter som følge av arbeidene vil være begrenset.

Sprengning i sjø kan forårsake spredning av trykkbølger og skarpe partikler fra sprengningsmassene som kan medføre skadevirkninger på fisk og andre marine organismer. Fylkesmannen legger derfor til grunn at sprengningsteknikken i best mulig grad bør tilpasses for å minimere partikkelspredning.

Det er i følge Naturbase¹ registrert store og svært viktige tareskogforekomster i nærområdet. Området er imidlertid vesentlig preget av omfattende arbeider og industri fra før, og tareskogen som påvirkes er kun en liten del av en svært stor forekomst. Fylkesmannen anser derfor ikke endringen det nå søkes om å utgjøre noen betydelig risiko for naturtypen.

I følge databasen www.vann-nett.no ligger tiltaksområdet i vannforekomsten «Karmsundet-Storasund». Økologisk tilstand til vannforekomsten er oppgitt som god, og kjemisk tilstand som «oppnår ikke god» basert på målinger av tungmetaller og PAH-forbindelser i marine organismer. Fylkesmannen vurderer at omsøkte arbeider kan føre til en midlertidig forringelse av vannmassene lokalt ved tiltaksområdet, men at det ikke vil utgjøre noen vesentlig risiko for forringelse av vannforekomsten som helhet.

Tiltaket forutsetter egen tillatelse etter havne- og farvannsloven.

¹ Miljødirektoratets Naturbase: Kartfestet informasjon om utvalgte natur- og friluftsområder. www.miljodirektoratet.no/naturbase, 20.02.16.

Konklusjon og begrunnelse

Fylkesmannen endrer tillatelsen etter forurensningsloven av 29.11.2011, med endringer av 29.07.2013 og 14.05.2014, ved at vilkårene 3-5 endres. Endringen begrunnes i at selv om aktiviteten kan medføre negative miljøeffekter, vurderes disse å være begrenset både i varighet og utbredelse, og tiltaket vil muliggjøre arbeider med dyptgående plattformer ved et viktig verftsområde. Fordelene med tiltaket vurderes derfor samlet sett som større enn ulempene, jf. forurensningsloven § 11.

Endringen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 16.02.2016 med vedlegg, samt opplysninger fremkommet under behandling av søknaden.

Vedtak

Fylkesmannen endrer med hjemmel i forurensningsloven § 18 tillatelsen av 29.11.2011, med endringer av 29.07.2013 og 14.05.2014, gitt Aibel AS til arbeider i sjø vest for Risøy, Haugesund kommune. Endringen innebærer tillatelse til sprenging av områder på sjøbunnen, jf. tegning 16011-501, (vedlegg til søknaden av 16.02.2016), samt utlegging av de utsprengte massene i tilliggende områder, jf. tegning 16011-502 (vedlegg til søknaden av 16.02.2016). Fylkesmannen gjeninnfører også tidligere fastsatt vilkår 4 om tilpasset sprengningsteknikk for å minimere partikkelspredning som følge av sprengningsarbeidene.

For omsøkte arbeider endrer Fylkesmannen vilkår 3, 4 og 5 i tillatelsen av 29.11.2011:

3. *Tillatelsen omfatter utdyping av sjøbunnsarealer beskrevet i tegning 16011-501 (vedlegg til søknaden av 16.02.16).*
4. *Sprengning av grunner skal utføres på en måte som minimerer spredning av sprengstein fra sprengningsstedet.*
5. *Utsprengte masser skal plasseres som det fremgår av tegning 16011-502 (vedlegg til søknaden av 16.02.16).*

Endret vilkår 3, 4 og 5 erstatter for omsøkte arbeider henholdsvis vilkår 3, 4 og 5 i tillatelsen av 29.11.2011. Vilkår 1, 2, 6 og 7 i tillatelsen av 29.11.2011, samt vilkår 8 jf. endringsvedtak av 29.07.2016 gjelder for tiltaket.

Etterhåndskunngjøring

Dette brevet og søknadsdokumentene vil bli lagt ut på internettssidene til Fylkesmannen i Rogaland www.fylkesmannen.no/rogaland under «Miljø og klima».

Varsel om gebyr for saksbehandling

Fylkesmannen varsler fastsetting av gebyr på kr. 5 700,- for behandling av søknad om endring av tillatelse, jf. forurensningsforskriften § 39-5. Gebyret vil bli innkrevd av Miljødirektoratet. Søker har rett til å uttale seg før vedtak blir gjort, jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle merknader til varselet sendes til Fylkesmannen innen 14 dager etter at dette varselet er mottatt.

Klageadgang

Endringen av tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker fra melding om vedtaket er mottatt. En eventuell, begrunnet klage stiles til Miljødirektoratet og sendes Fylkesmannen i Rogaland.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvern sjef

Linda Thorsen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Saksbehandler: Linda Thorsen
Saksbehandler telefon: 51568916
E-post: fmrolth@fylkesmannen.no

Kopi til:
Haugesund kommune
Petter J. Rasmussen AS

Vilkårene lyder nå

Arbeidene i sjø sør for Nordsjødokken ved Risøy i Haugesund kommune er regulert gjennom tillatelse etter forurensningsloven av 29.11.2011, med endringsvedtak av 29.07.2013, 14.05.2014 og 01.03.2016.

For at det tydelig skal fremgå hvilke fastsatte vilkår som gjelder for tiltaket etter siste endringsvedtak har Fylkesmannen i dette dokumentet valgt å gjengi alle gjeldende vilkår for de aktuelle arbeidene i sjø. Vi gjør oppmerksom på at dette vedlegget ikke er et juridisk dokument, kun en oppsummering av de vilkår som gjelder for arbeidene i sjø ved nevnte lokalitet per 01.03.2016.

1. Aibel AS er ansvarlig for at tillatelsen blir overholdt og plikter å orientere dem som skal gjennomføre utfyllingsarbeidet om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidene. Det er videre Aibel AS sitt ansvar å sørge for å fremskaffe alle nødvendige opplysninger slik at arbeidet kan gjennomføres tilfredsstillende og i henhold til tillatelse.
2. I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.96, plikter Aibel AS å påse at det etableres internkontroll som sikrer at kravene i denne tillatelsen overholdes slik at arbeidet kan revideres. Fylkesmannen skal ha uhindret adgang til anleggsarbeidene, dokumenter m.v., for å kunne føre tilsyn med aktivitetene.
3. Tillatelsen omfatter utdyping av sjøbunnsarealer som beskrevet i tegning 16011-501 (vedlegg til søknaden av 16.02.16).
4. Sprengning av grunner skal utføres på en måte som minimerer spredning av sprengstein fra sprengningsstedet.
5. Utsprengte masser skal plasseres som det fremgår av tegning 16011-502 (vedlegg til søknaden av 16.02.16).
6. Ved avvik fra vilkår i denne tillatelsen eller andre uventede hendelser som berører ytre miljø er Aibel AS ansvarlig for at Fylkesmannen varsles umiddelbart.
7. Når arbeidet er ferdig skal Aibel AS utarbeide en rapport som dokumenterer at vilkårene i denne tillatelsen er oppfylt. Eventuelle avvik skal begrunnes og dokumenteres. Rapporten sendes Fylkesmannen innen 8 uker etter avsluttet arbeid.
8. For etablering av arealer på sjøbunnen for plassering av plattformer kan det benyttes grus og maskinpukk, jf. søknad av 09.06.2013.

Massene skal sikres mot utrasing under arbeidene og etter at arbeidene er ferdigstilt.