

Fylkesmannen i Rogaland  
Postboks 59  
4001 Stavanger

Årabrot, den 12.09..2012

Att.: Einar Haualand

### **Søknad om fortsatt tillatelse til avfallsrelatert virksomhet ved Årabrot Miljøpark.**

Deponiet ved Årabrot Miljøpark ble nedlagt i 2009, ref. *Tillatelse til Haugesund kommune til avslutning og etterdrift av deponier på Årabrot Miljøpark*, datert 15.05.2009

Ref. overnevnte tillatelse, pkt. 4 Fylkesmannens begrunnelse for vedtak: *Tillatelsen til avslutning og etterdrift omfatter ikke virksomheten ved miljøstasjonen på Årabrot Miljøpark.*

Følgende avfallsrelaterte virksomheter er aktuelle ved miljøparken:

- **Hagevirke:** Mottak, mellomlagring, kverning og kompostering

Mengder mottatt i 2011: 1370 tonn

Hagevirke kvernes 2-3 ganger pr.år

Miljømessig vurdering av kverning:

Vi kan ikke se at denne virksomheten har negativ påvirkning på ytre miljø. Med tanke på støy som oppstår ved kverning, vil vi sette støykrav til leverandør av tjenesten. Eventuell støving fra kverning kan dempes med vanning og at vi unngår kverning ved ugunstig vindretning.

Årabrot Miljøpark har ingen private naboer i umiddelbar nærhet, parken ligger på et regulert industriområde.

*Kompostering og produktomsetning av hagevirke:*

Metoden blir kompostering i storranker, og materialflyt skjer batchvis. Analyser av sluttproduktet tilsier hvilke anvendelse produktet vil få. Alle produkter som omsettes blir tildelt en varedeklarasjon etter NS2890.

*Areal for hagevirke:* asfaltdekke

*Drenering:* Fall mot åpne grøfter i ytterkant. Ligger på nedlagt deponiområde.

Se vedlegg 1+2, område 2

- **Trevirke:** deles i tre kategorier:
  - o *Rent trevirke*  
Mengder mottatt i 2011: 136 tonn  
Rent trevirke kvernes 2-3 ganger pr. år og transporteres til Toraneset Miljøpark for bruk i kompostproduksjon.
  - o *Impregnert trevirke:*  
Mottak og mellomagring  
Mengder mottatt i 2011: 313 tonn  
Hentes med bil når mellomlager er ca. 25 tonn  
Går til forbrenning
  - o *Behandla trevirke:*  
Mottak og mellomagring.  
Mengder mottatt i 2011:3419 tonn  
Behandla trevirke kvernes 2-3 ganger pr. år og skipes umiddelbart ut med båt.  
Går til forbrenning

Areal for alt trevirke:Asfaltdekke. Se vedlegg 1+2, område 3

Drenering: Fall mot åpne grøfter i ytterkant av området. Hele området ligger på nedlagt deponiområde.

- **Omlasting av matavfall:**

I vår avtale med Reno Norden AS blir matavfall tømt i container med lokk eller inne i omlastingshall. Containeren kjøres til komposteringsanlegget på Toraneset når den er full. Det kan imidlertid forekomme at en container er halvfull en ettermiddag, og at den står over natta til neste formiddag. I noen tilfeller kan det også forekomme at en halvfull container blir stående fra fredag ettermiddag til mandag formiddag. Dersom den ikke står inne i hallen, skal containeren ha tett lokk, slik at det ikke er noe matavfall tilgjengelig for skadedyr eller lignende.

*Mengde omlastet matavfall i 2011: 2098 tonn*

- **Omlasting av husholdningsrestavfall:**

Den ovennevnte omlastingshallen benyttes hovedsakelig til husholdningsrestavfall. Husholdningsrestavfall hentes fortløpende, og det hentes restavfall 5 dager pr uke fra Årabrot Miljøpark. Det kan imidlertid forekomme rester av restavfall fra en dag til neste og også fra fredag til mandag. I vår avtale med transportør skal mengden lagret over en helg ikke overstige 20 tonn. Avfallet lagres i egne betongbinger inne i omlastingshallen. Hallen har port som lukkes.

*Mengde omlastet husholdningsavfall i 2011: 3950 tonn*

- ***Omlasting av næringsrestavfall:***

Ved Årabrot Miljøpark tar HIM imot, omlaster og transporterer noe næringsrestavfall til sorteringshallen ved Toraneset Miljøpark. Containerne kjøres inn fortløpende når de er fulle. Det kan derfor forekomme at det er en rest tilbake som ligger fra en ettermiddag til neste dag, eller fra fredag ettermiddag til mandag. Slikt overskytende avfall blir lagret inne i omlastingshallen på Årabrot miljøpark.

*Mengde omlastet næringsrestavfall i 2011: 1315 tonn*

- ***Mellomlagring av gips***

Gips mellomlagres i omlastingshall og blir hentet med bil når mengden er ca. 30 tonn.

*Oppsummering av dekke og drenering for arealene for kompostering og lagring av trevirke:*

- Arealene er innrettet slik at de ikke mottar overvann fra omkringliggende områder. Overvann fra disse områdene dreneres med en grøft i ytterkant av deponiet.
- Arealene ligger inne på deponiområdet som har sigevannsledninger i bunnen. Sigevannet føres ut til sjø. Utslippspunktet er på 12 meters dyp. Se vedlegg 2+ 3.
- Det er ikke avløp fra omlastingshall. Overvann fra areal rundt hallen drenerer til sigevannskum.

Det presiseres at alle de beskrevne arealene ligger på gammelt deponiområde med sigevannsledninger i bunn.

- ***Asbest:***

HIM mottar asbestholdig avfall fra husholdninger ved Årabrot Miljøpark. Denne lagres forskriftsmessig innpakka og fraktes til Toraneset Miljøpark for deponering.

- ***Ikke brennbart avfall:***

HIM mottar fliser, betongrester og porselen ved Årabrot Miljøpark. Dette lagres i container og fraktes til Toraneset Miljøpark for evt. deponering.


I tillegg fortsetter:

- drift av betjent miljøstasjon for privatpersoner og mindre næringsdrivende på eksisterende kildesorteringsrampe.
- drift av bruktbutikken Affi
- mottak og videresending av farlig avfall, EE-avfall, PCB-vinduer m.m som tidligere

Med henvisning til det overnevnte søker HIM om tillatelse til å ta i mot de avfallsfraksjonene som her er nevnt, samt godkjenning til å drifte de ordningene som er beskrevet ved Arabrot Miljøpark.


Vi gjør oppmerksom på at området er regulert for videre avfallshåndtering etter nedlegging av deponier.

Med hilsen  
HIM Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS


  
Gro Staveland  
Adm.dir

  
Jorunn Hafstad  
Miljørådgiver





# vedlegg 3



### TEGNFORKLARING:

- Vannledning
- Spiltvannsledning
- Overvannsledning
- VK Vannkum
- KK Kloakkum (stakeku)
- DVK Overvannskum (sto)
- Sluk

Plan	Dato
HAUGESUND KOMMUNE	12.02.95
Sjøpølfylling på Årabrot	1:1000
Plan ledningsanlegg	12.09.95
<b>JOHN ALVSEIKE</b>	
RESERVEINSTRUMENT	
Kommuneplan- og bygningssaker	
	K 272 - 05