



SOLØR BIOENERGI AS AVD VIGRESTAD  
Postboks 46  
2260 KIRKENÆR

Kontakt saksbehandler

Elisabeth Time Ellingsen, 51568799

## Vedtak om revidert tillatelse - Solør Bioenergi avd Vigrestad

Vi viser til søknad av 23.10.2023 om endring av tillatelse datert 21.12.2011 for Solør Bioenergi AS avd. Vigrestad i Hå kommune.

### Vedtak

Med hjemmel i forurensningsloven §§ 11 og 16 og avfallsforskriften § 11-6, gir Statsforvalteren i Rogaland ny tillatelse til Solør Bioenergi AS avd. Vigrestad for mottak, lagring og kverning av returtrevirke, CCA- og kreosottrevirke og skogstrevirke. Tillatelsen med vilkår ligger vedlagt.

Tillatelsen er gitt i tråd med beste tilgjengelige teknikker (BAT) for bransjen og gjelder fra dags dato.

Tillatelsen erstatter tidligere tillatelse (2011.0300.T) av 21.12.2011.

Tillatelsen er revidert i medhold av forurensningsloven § 18 tredje ledd.

### Frister

Krav	Vilkår i tillatelsen	Frist
Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann	13.1	01.03.2025
Oppdatert miljørisikovurdering	3.4.3 og 12.1	Vil være tema på fremtidig tilsyn
Årlig rapportering	10.5	01.03 hvert år

## Rettslig grunnlag

### Forurensningsloven

Når Statsforvalteren vurderer om tillatelse til forurensende virksomhet skal gis, og eventuelt på hvilke vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper tiltaket ellers vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd. I vurderingen vil vi særlig



ta i betraktning i hvilken grad den omsøkte virksomheten er akseptabel sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2.

#### Avfallsforskriften

Avfallsforskriften inneholder forpliktende krav om håndtering av EE-avfall, kasserte kjøretøy og farlig avfall. Avfallsforskriften skal sikre at avfall tas hånd om på en forsvarlig måte, slik at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

#### Naturmangfoldloven

Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens myndighetsutøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, føre var tilnærming og samlet belastning legges til grunn som retningslinjer når Statsforvalteren treffer beslutninger som berører naturmangfold.

#### Vannforskriften

Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand med mindre det er gitt unntak med hjemmel i forskriften § 9 eller § 10.

#### Forurensningsforskriften kapittel 36

EUs industriutslippsdirektiv (IED) er tatt inn i norsk rett, blant annet i forurensningsforskriften kapittel 36 med vedlegg. Dette innebærer at Statsforvalteren skal sørge for at bedrifter med tillatelse til forurensende virksomhet bruker beste tilgjengelige teknikker (BAT) i den aktuelle bransjen og minst oppnår tilhørende utslippsnivåer (BAT-AEL).

#### Nasjonalt prioriterte stoffer

Statsforvalteren har et mål om å kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioritert stoffer (se vedlegg 1 i tillatelsen) slik at utslipp av slike stoffer stanses.

## **Bakgrunn for saken**

Solør Bioenergi AS avd. Vigrestad (Solør) har tillatelse til å ta imot og samtidig lagre både en mindre mengde kreosot og CCA-impregnert trevirke, og en større mengde usortert trevirke og rent trevirke/skogsvirke.

Statsforvalteren gjennomførte en inspeksjon på anlegget på Vigrestad den 17.09.2023. Under inspeksjonen kom det fram at Solør ønsker å kverne rent trevirke/skogsvirke utendørs. I rapporten etter inspeksjonen heter det under «Andre forhold»:

*Virksomheten har tillatelse til å ta imot rent trevirke/skogsvirke, og har nylig tatt i bruk denne delen av tillatelsen. Skogsvirket kvernes, og leveres til konsernet sin nye energisentral i Kviamarka. Virksomheten opplyste på kontrolldagen at de planlegger å kverne denne typen trevirke utendørs. Statsforvalteren viser til punkt 5.3 i tillatelsen der det står at kverning av tre skal foregå innendørs. Solør Bioenergi AS avd. Vigrestad bør derfor søke om å endre tillatelsen. Søknad om endring av utslippstillatelse vil håndteres som en egen sak.*

Solør sin tillatelse (2011.0300.T) er datert 21.12.2011, sist endret 07.09.2020. Tillatelsen er dermed over 10 år gammel. I henhold til forurensningsloven § 18 tredje ledd, kan tillatelsen tilbakekalles eller endres når det er gått 10 år etter den ble gitt. For å sikre at tillatelsen samsvarer med dagens



virksomhet på anlegget, og er oppdatert til dagens miljømål og BAT-konklusjonene for avfallsbehandling, har Statsforvalteren valgt å revidere tillatelsen.

Ordlyden og strukturen i tillatelsen er oppdatert til ny mal. Vilåårene kan vre gitt med en annen formulering og i en annen rekkeflge enn tidligere tillatelse uten at det innebrer noen nye forpliktelser for bedriften.

## Statsforvalterens vurdering

Solr har ikke skt om økning av mengde, det er kun skt om kverning av rent skogstrevirke ute og at det kun er returtrevirke og CCA- og kreosotimpregnert trevirke som skal lagres under tak.

Virksomheten er omfattet av Industriutslippsdirektivet (IED) basert p kapasiteten til kverning av ordinrt avfall og lagringsgrensen p farlig avfall. Dette betyr at Solr er omfattet av BAT-konklusjonene (Beste tilgjengelig teknikk) forbundet med BREF for avfallsbehandling (BREF WT).

Statsforvalteren oppdaterer tillatelsen slik at vilkr er i trd med BAT for bransjen. Dette innebrer en oppdatert regulering av utslipp og vilkr som allerede gjelder virksomheten. Vi viser for øvrig til bedriftens vurdering opp mot BAT-konklusjonene (sjekkliste) datert 21.11.2019.

### Begrunnelser av enkelte vilkr:

#### Tillatelsens ramme:

Rammen for avfallshndtering viderefres. For å vre i trd med dagens praksis endres grensen i tabell 1.1 fra «rlig mellomlagret mengde» til «rlig mottak». Dette vil kun endre «Rent trevirke/skogstrevirke», hvor bedriften tar imot en del for omlasting som ikke lagres. Derfor legges det til en mottaksgrense p 30 000 tonn per r, i tillegg til tidligere grense p mellomlagret mengde i lpet av ret. Dette gir ikke bedriften økte rammer, men er bare en annen regulering av nvrende drift.

#### Farlig avfall

De generelle kravene til hndtering av farlig avfall i avfallsforskriften § 11 som bedriften alt er omfattet av er oppdatert i ny tillatelse.

#### Kverning av trevirke

Det legges til vilkr om lagring, og kverning av impregnert trevirke innendrs (tilstrekkelig beskyttet fra vr og vind) og p tett dekke. Impregnert trevirke m holdes adskilt fra annet trevirke, og flge de generelle kravene til lagring av farlig avfall.

Det konkretiseres at rent skogstrevirke kan lagres og kvernes utendrs s lenge risiko for stv og forurenset avrenning er risikovurdert. Dette vil vre tema p fremtidige tilsyn.

#### Utslipp til luft - stv

Kverning av trevirke er omfattet av BAT-konklusjonene for avfallsbehandling. Hvor diffuse utslipp og utslipp av spesielt stv inngr. Bedriften har i BAT-redegjrelsen av 21.11.2019 og under sist kontroll informert om at det ikke er kanaliserte utslipp av stv fra virksomheten. Det blir derfor ikke stilt grensekraft til utslippet, men vi velger å stille krav til at virksomheten skal benytte beste tilgjengelig teknikk for drift i trd med BAT 14 og BAT 25 for avfallsbehandling.



### Støy

Støygrensen er nå stilt i tråd med anbefalingene i T-1442. Det betyr at støygrensen nå er midlet på driftstid, og ikke midlet på døgn.

### Energi

Kravet til energi oppdatertes i tråd med anbefalingene i BAT-konklusjonene.

### Utslippskontroll og måleprogram

Vi oppdaterer krav til overvåking og utslippskontroll i tråd med gjeldende standard og BAT-konklusjonene. Krav til måleprogram og overvåking må tilpasses bedriftens omfang.

### Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann [trinn1-3] – vilkår 13.2

For en virksomhet som er omfattet av vedlegg I i forurensningsforskriftens kapittel 36, og der virksomheten innebærer at det brukes, fremstilles eller slippes ut farlige stoffer og stoffblandinger, skal den ansvarlige for virksomheten utarbeide en tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann, jf. forurensningsforskriften § 36-21.

Bedriften er omfattet av IED og dermed også omfattet av kravet om utarbeidelse av tilstandsrapport. Statsforvalteren har derfor i endret tillatelse stilt krav om at bedriften skal vurdere forurensningstilstanden i henhold til trinn 1-3 i Miljødirektoratets veileder M-630/2016 *Tilstandsrapport for industriområder*. Se [Miljødirektoratets nettsted](#) for øvrig informasjon. Vurderingen skal sendes Statsforvalterens postmottak innen 01.03.2025.

Statsforvalteren kan på bakgrunn av tilstandsrapporten vurdere å pålegge bedriften å utarbeide en full tilstandsrapport i henhold til trinn 4-7 i Miljødirektoratets veileder M-630/2016.

## **Konklusjon**

Statsforvalteren har konkludert med at omsøkt virksomhet er akseptabelt sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2. Etter en samlet vurdering av de forurensningsmessige ulempene ved endringen sammenholdt med fordeler og ulemper endringen for øvrig vil medføre, gir vi tillatelse til økt lagringsmengde på nærmere fastsatte vilkår

## **Vurdering etter naturmangfoldloven og vannforskriften**

Anlegget til Solør ligger i et område som er regulert til industri og som allerede er påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Det er likevel registrert en rekke sårbare fuglearter nær anlegget:

- Kritisk truet (CR): Åkerrikse, vipe og hettemåke
- Sterkt truet (EN): Storspove
- Nær truet (NT): Sanglerke, gråspurv og stær

Støy i forbindelse med arbeidet på anlegget vil kunne være forstyrrende på fuglelivet. Kverning av trevirke utendørs kan medføre støy og støv, det er derfor viktig at arbeidet alltid utføres med hensyn til utslipp. Det stilles krav til bruk av BAT ved kverning. Vi har vurdert at virksomheten ikke vil påvirke omkringliggende naturmangfold i nevneverdig grad, jf. naturmangfoldloven § 8. Det foretas derfor ingen vurdering av §§ 9 til 12.

Det ble opplyst at overvann fra utendørs lagringsareal fra ikke-impregnert trevirke skal ledes via kum før utslipp til bekk. Vi vurderer at rent skogstrevirke ikke vil ha en nevneverdig miljøpåvirkning. Virksomheten må fortløpende vurdere om utslippet kan medføre negative konsekvenser, og eventuelt



gjøre tiltak. Endringene i tillatelsen er av en slik karakter at kravene i vannforskriften §§ 4 – 6 ikke til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven.

## Saksgang

Statsforvalteren behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven.

### Unntak fra krav om offentlig høring

Det har ikke vært klager på verken støy, lukt eller støv fra anlegget. Vi vurderer ikke at de endringer som nå blir gjort, i vesentlig grad vil endre risikopotensialet ved virksomheten.

Saken gjelder kun mindre endringer i driften på anlegget. Endringen medfører ikke økning i behandlingsskapasitet eller nye aktiviteter utover det Solør allerede har tillatelse til. I tillegg blir tillatelsen revidert med dagens ordlyd og miljøstandard, og oppdatert i tråd med BAT-konklusjonene, som vil være en presisering og innskjerping av krav. Statsforvalteren vurderer derfor at endringen er av mindre miljømessig betydning.

Søknaden er på grunnlag av dette ikke forhåndsvarslet, jf. forurensningsforskriften § 36-9. Ny endret tillatelse vil bli etterkunninggjort på Statsforvalterens nettsider.

## Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel om gebyr 01.10.2024. Statsforvalterens behandling av søknader om nye tillatelser i medhold av forurensningsloven er omfattet av en gebyrordning, jf. forurensningsforskriften kapittel 39. Søker skal betale gebyr for saksbehandlingen av søknader uavhengig av om det blir gitt tillatelse eller avslag i saken. Gebyrets størrelse blir fastsatt av forurensningsmyndigheten i samsvar med forurensningsforskriftens § 39-4. Gebyrene skal samlet sett ikke overstige forurensningsmyndighetens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollen.

Arbeidet med tillatelsen er vurdert til å tilsvare gebyrsats 6<sup>1</sup>, jf. forurensningsforskriften § 39-4, som svarer til et samlet ressursbruk av opptil ett ukeverk. Virksomheten skal derfor betale et gebyr på kr. 38 900,-. Vedtaket er gjort med hjemmel i forurensningsforskriften § 39.

Faktura vil bli ettersendt av Miljødirektoratet. Gebyret skal betales senest 30 dager etter fakturadato.

## Klagerett

Solør Bioenergi AS avd. Vigrestad og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, inkludert gebyrsatsen. En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram. Klagefristen er tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren i Rogaland.

Med hilsen

Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.)  
fagleder forurensing

Elisabeth Time Ellingsen  
seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

---

<sup>1</sup> Før 1. juli 2024



Kopi til:  
Hå kommune

Rådhusgata 8

4360

VARHAUG