



Fylkesmannen

Hjemmeside: <https://www.fylkesmannen.no/>

Søknad om utslippstillatelse for industribedrifter

1 - Opplysninger om søkerbedrift		
Org.nr. 994932098		
Bedrift Tromsø Fiskeindustri As		
Organisasjonsform AS		
Postadresse Postboks 233	Postnr. 9253	Poststed Tromsø
Kommune Tromsø	Næringskode 10.209	
Navn på kontaktperson Jens-Petter Jøstensen	Telefon 48259279	
E-postadresse jppj@oddberg.no		
Fylke du søker utslippstillatelse fra <input checked="" type="checkbox"/> Troms og Finnmark		

1.1 - Opplysninger om søkerbedrift		
Søknaden gjelder <input type="checkbox"/> Nyetablering <input type="checkbox"/> Endret produksjon <input type="checkbox"/> Endrete utslippsforhold <input type="checkbox"/> Avfallsdisponering <input checked="" type="checkbox"/> Annet		
Spesifiser annet Økt produksjon av fôrvarer. Eksisterende utslippstillatelse setter en begrensning på 50t per år. Økende salg i Norge og eksport gjør at vi må utvide tillatsen til 150t per år. Økt produksjon vil skje med eksisterende produksjonslinje. Det søkes ikke om endring i gjeldende utslippstillatelse for lageranlegg		
Dato for start av ny virksomhet, produksjonsendring osv. 01.07.2021		
Dato for eventuell(e) foreliggende utslippstillatelse(r) 29.02.2012		
Antall personer i dag:		5
Timer per døgn	Døgn per år	
Driftstid i dag	Timer per døgn, i dag 8	Døgn per år, i dag 260
Driftstid det søkes om	Timer per døgn, søkes om 8	Døgn per år, søkes om 260

2 - Lokalisering	
Gårdsnr 119	Bruksnr 428
UTM-angivelse	
Sonebelte	
UTM-koordinater	
Nord-sør 7 730 509	Øst-vest 421 473
Er terrengbeskrivelse vedlagt? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	
Kartvedlegg	Målestokk
Kartvedlegg	Målestokk
Kartvedlegg	Målestokk
Kartvedlegg	Målestokk

2.1 - Planstatus
Dokumentasjon på at virksomheten er i samsvar med eventuelle planer etter plan - og bygningsloven skal legges ved meldingsskjemaet til kommunen. Planbestemmelsene kan gi føringer blant annet for utforming av anlegg, støy, lukt med mer. http://webhotel3.gisline.no/webplan_5401/gl_planarkiv.aspx?knr=5401&planid=1479
Er lokaliseringen behandlet i reguleringsplan? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Reguleringsplanens navn Kommunedelplan byutviklingsområde Stakkevollvegen, plan id 0253
Dato for vedtak 29.04.2019

3 - Produksjonsforhold		
Produkter som framstilles	Produsert mengde (volum) pr. år (døgn)	
Produkter som framstilles Forvarer	Produsert mengde pr. år i dag 50	Produsert mengde pr. år søkes om 150
Produkter som framstilles	Produsert mengde pr. år i dag	Produsert mengde pr. år søkes om
Produkter som framstilles	Produsert mengde pr. år i dag	Produsert mengde pr. år søkes om
Produkter som framstilles	Produsert mengde pr. år i dag	Produsert mengde pr. år søkes om
Type vedlegg <input type="checkbox"/> Prod.beskrivelse inkludert flytskjema <input type="checkbox"/> Oversikt over innsatsstoffer	Vedlegg	
Type vedlegg <input type="checkbox"/> Prod.beskrivelse inkludert flytskjema <input type="checkbox"/> Oversikt over innsatsstoffer	Vedlegg	

3.1 - Produksjonsforhold
Er teknisk miljøanalyse gjennomført? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Energikilder/-forbruk

Søknad om utslippstillatelse for industribedrifter

Energikilde Elektrisk	Sum innfyrt effekt i MW
Energikilde	Sum innfyrt effekt i MW
Energikilde	Sum innfyrt effekt i MW
Energikilde	Sum innfyrt effekt i MW
Er energisparetiltak med betydning for utslipp eller avfall vurdert?	
<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	
Nærmere beskrivelse av/redegjørelse for miljømessige vurderinger av produksjonen	

4 - Utslipp til vann		
Prosessavløpsvann		
Utslippskilde Fôrproduksjon	Utslippssted Sjø	
Utslippsdyp i dag 25	Utslippsdyp søkes om 25	
Utslippsdyp (meter)		
Avløpsstrøm (m ³ /h)	Avløpsstrøm i dag 7	Avløpsstrøm søkes om 7
Aktuelt pH-intervall	Aktuelt pH-intervall i dag	Aktuelt pH-intervall søkes om
Er renseanlegg for dette avløpsvannet forutsatt i søknaden?		
<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Utslippskomponent KOF	Mengde pr. døgn gj.snitt. i dag 1,3	Mengde pr. døgn gj.snitt. søkes om 3
Mengde pr. døgn gj.snitt. maks 4	Konsentrasjon gj.snitt. i dag 41	Konsentrasjon gj.snitt. søkes om 120
Konsentrasjon gj.snitt. maks 150		
Utslippskomponent BOF	Mengde pr. døgn gj.snitt. i dag 1	Mengde pr. døgn gj.snitt. søkes om 2
Mengde pr. døgn gj.snitt. maks 3	Konsentrasjon gj.snitt. i dag 30	Konsentrasjon gj.snitt. søkes om 90
Konsentrasjon gj.snitt. maks 120		
Utslippskomponent Tot fett og olje	Mengde pr. døgn gj.snitt. i dag 0,08	Mengde pr. døgn gj.snitt. søkes om 0,2
Mengde pr. døgn gj.snitt. maks 0,3	Konsentrasjon gj.snitt. i dag 2,5	Konsentrasjon gj.snitt. søkes om 7,5
Konsentrasjon gj.snitt. maks 8,5		
Gjennomsnittsmengder og -konsentrasjoner er midlet over (tidsperiode) 5 døgn		
Maksimalmengder og -konsentrasjoner er midlet over (tidsperiode) 5 døgn		

4.1 - Utslipp til vann
Vil støtutslipp forekomme?
<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Er økotoksitetstesting gjennomført?

Søknad om utslippstillatelse for industribedrifter

<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Er kjemisk karakterisering utført? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Er tiltak for ytterligere reduksjon av utslippets størrelse og virkning vurdert? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei

4.2 - Utslipp til vann

Utslipssted kjølevann

Sjø

I dag	Søkes om		
Utslippsdyp	Utslipp dyp, i dag 25	Utslipp dyp, søkes om 25	
Vannstrøm (m ³ /h)	Vannstrøm, i dag 4	Vannstrøm, søkes om 6	
Temperaturøkning (*C)	Temp. økning, i dag 0	Temp. økning, søkes om 0	
Tilsetningskjemikalier	Tilsetn.kjemikalier, i dag 0	Tilsetn.kjemikalier, søkes om 0	

Nærmere beskrivelse av/redegjørelse for eventuelle tilsetningskjemikalier

Vil sigevann fra deponier forekomme?

- Ja
 Nei

Vil forurenset grunnvann/grunn forekomme?

- Ja
 Nei

4.3 - Resipient for utslipp til vann (unntatt sanitærvløpsvann)

Resipient for utslipp til vann (unntatt sanitærvløpsvann)

- Kommunalt nett
 Direkte til vassdrag
 Direkte til sjø

Lokalt vassdrag	Hovedvassdrag	
Vannføring (m ³ /h):		
Vannføring minimum	Vannføring normal	Vannføring maks.

Lokalt fjordområde Tromsøundet	Hovedfjord
Eventuelt terskeldyp	Største dyp

Resipient for sanitærvløpsvann

- Kommunalt nett
 Direkte til resipient

Resipient
Rensemethode
Mulighet for tilknytning til kommunalt nett

Er nærmere beskrivelse av resipientforhold vedlagt?

- Ja
 Nei

Effekt av bedriftens utslipp i resipienten?

- Ja
 Nei

4.3.1 - Effekt av bedriftens utslipp i resipienten

Følgende skal dere besvare i vedlegg (effekt av bedriftens utslipp i resipienten):

Hvilken vannforekomst er resipient og hvilket vannområde tilhører vannforekomsten?

Vedlegg 4 3 1 Utsl.docx

Hva er økologisk tilstand og kjemisk tilstand i vannforekomsten?

Hvilke kvalitetselementer i vannforskriftens vedlegg V kan bli påvirket av bedriftens utslipp?

Kan bedriftens utslipp føre til forringelse av økologisk eller kjemisk tilstand i vannforekomsten? Evt. hvordan?

Hvordan kan bedriftens utslipp påvirke mulighetene for å oppnå mål om minst god økologisk og minst god kjemisk tilstand innen 2015/2021?

5 - Utslipp til luft

Prosessavgasser (ikke avgasser fra anlegg kun for energiproduksjon)

Utslippskilde		Utslippsted	
Ventilasjon fra prod.lokale		Luft	
Utslippshøyde over bakken i dag		Utslippshøyde over bakken søkes om	
7		7	
Utslippshøyde over bakken			
Utslippshøyde over tak		Utslippshøyde over tak i dag	
		7	
		Utslippshøyde over tak søkes om	
		7	
Avgasstrøm(Nm ³ /h)	Avgasstrøm i dag	Avgasstrøm søkes om	
Avgasstemperatur (°C)	Avgasstemperatur i dag	Avgasstemperatur søkes om	

Er renseanlegg for prosessavgasser forutsatt i søknaden?

- Ja
 Nei

Gjennomsnittsmengder og -konsentrasjoner er midlet over (tidsperiode)

Maksimalmengder og -konsentrasjoner er midlet over (tidsperiode)

5.1 - Utslipp til luft

Vil støtutslipp forekomme?

- Ja
 Nei

Er kjemisk karakterisering utført?

- Ja
 Nei

Er tiltak for ytterligere reduksjon av utslippets størrelse og virkning vurdert?

- Ja
 Nei

5.2 - Utslipp til luft

Avgasser fra anlegg kun for energiproduksjon

Brenselforbruk/ kapasitet	Type brensel/ fyringsolje	Utslippskomponenter
Mengde (kg) pr. døgn	Konsentrasjon (mg/Nm ³)	
Utslippshøyde over bakken i dag		Utslippshøyde over bakken søkes om

Søknad om utslippstillatelse for industribedrifter

Utslippshøyde over bakken		
Utslippshøyde over tak	Utslippshøyde over tak i dag	Utslippshøyde over tak søkes om
Sammensetning av eventuelle andre brenseltyper enn fyringsolje skal oppgis i vedlegg		
Er nærmere redegjørelse for forbrenningstekniske data vedlagt? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Rensing av avgasser fra anlegg kun for energiproduksjon? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		

5.3 - Difuse utslipp

Er det gjennomført/planlagt tiltak mot diffuse utslipp? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Er spredningsforhold m.v. beskrevet? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Er spredningsberegninger utført? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Merknad

6 - Avfall

Nærmere beskrivelse av/redegjørelse for tiltak for å begrense avfallsmengdene

6.1 - Avfall

Benyttes avfall/biprodukter fra andre i bedriftens produksjon? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Omfatter virksomheten egen behandling/mellomlagring/deponering av avfall? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Medfører avfallshåndteringen/-disponeringen fare for forurensning/ulempere i omgivelsene? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Er det gjennomført/planlagt tiltak for å begrense forurensningene/ulempene? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei

7 - Støy

Støykilder:
Støynivå ved nærmeste bebyggelse:
Forekommer naboklager? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Planlagte støyreducerende tiltak m/kostnader:

8 - Forebyggende tiltak ved ekstraordinære utslipp

Vurdering av risiko

Angi om forebyggende tiltak er etablert og eventuelt hva slags tiltak	
Lagringstanker	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Tiltak	
Overfylling/overløp	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Tiltak	
Lekkasjer til kjølevannsnett	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Tiltak	
Lekkasjer til grunnen fra avløpsnett	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Tiltak	
Gasslekkasjer	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Tiltak	
Utfall av renseanlegg	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Tiltak	

8.1 - Beredskap ved ekstraordinære utslipp

Er det utarbeidet beredskapsplan for håndtering av ekstraordinære utslipp?

- Ja
 Nei

9 - Internkontrollsystem og utslippskontroll

Er internkontrollsystem tatt i bruk?

- Ja
 Nei, nærmere redegjørelse vedlagt

Evt. vedlagt redegjørelse for at interkontrollsystem ikke er tatt i bruk

Foretas regelmessige målinger av utslippene?

- Ja
 Nei
 Vil bli foretatt

Utkast til måleprogram

10 - Underskrift

Dato	Sted
01.06.2021	Tromsø

Navn
Jens-Petter Jøstensen

Din søknad blir sendt til

Fylkesmann
Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon fylkesmennene